Technisches Datenblatt:

# ASTSCHERE (KOMPAKTMASCHINEN)



### **Technische Merkmale**

- 90° Wenderadius auf jeder Seite.
- Äste max. 15 cm.
- Die Verwendung des Windschutzscheibengitters wird empfohlen.
- Eine elektrische Vorrüstung am Auslegerkopf ist ebenfalls empfehlenswert.
- Verwendung der Fernsteuerung.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

### Kundenvorteile

 Hervorragendes Zubehör zum mühelosen Entfernen von Bäumen, Ästen und Gestrüpp an schwer zugänglichen Stellen, auf zugewachsenen Weiden, Feldern und Zaunreihen.



## ASTSCHERE (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 3. November 2025 um 16:49 UTC

Technische Merkmale		PRC 1500 / 180 R
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		494
Gewicht		
Gewicht (kg)		300
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	650
Gesamtlänge (mm)	11	1545
Breite (mm)		1200
Durchmesser Maximum (mm)		150
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		<b>○</b>

Machines compatibility	PRC 1500 / 180 R			
All-Tach®	52728899			
4 point Carriage Euro Carriage	52741065			
Euro Carriage	52741064			
GCT 3-14	x			
GCT 3-14 +	x			
ULM 412 H	x			
ULM 412 H	x			
ULM 415 H	x			
ULM 415 H	х			

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)