Technisches Datenblatt:

# ASTSCHERE (KOMPAKTMASCHINEN)



## **Technische Merkmale**

- 90° Wenderadius auf jeder Seite.
- Äste max. 15 cm / 6 in.
- Die Verwendung des Windschutzscheibengitters wird empfohlen.
- Eine elektrische Vorrüstung am Auslegerkopf ist ebenfalls empfehlenswert.
- Verwendung der Fernsteuerung.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

## Kundenvorteile

 Hervorragendes Zubehör zum mühelosen Entfernen von Bäumen, Ästen und Gestrüpp an schwer zugänglichen Stellen, auf zugewachsenen Weiden, Feldern und Zaunreihen.



## ASTSCHERE (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 15. Dezember 2025 um 19:05 UTC

Technische Merkmale		PRC 1500 / 180 R			
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		494			
Gewicht					
Gewicht (kg)		300			
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	650			
Gesamtlänge (mm)	l1	1545			
Breite (mm)		1200			
Durchmesser Maximum (mm)		150			
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		→			

Maschinenkompatibilitäten	PRC 1500 / 180 R		
All-Tach®	52728899		
4-Punkt -Aufnahme	52741065		
Euro-Aufnahme	52741064		
GCT 3-14	Х		
GCT 3-14 +	Х		
ULM 412 H	x		
ULM 412 H	Х		
ULM 415 H	x		
ULM 415 H	х		

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes