

Scheda tecnica :

# **TAGLIASIEPI (MACCHINE COMPATTE)**




## **Specifiche tecniche**

- Raggio di sterzata di 90° su ogni lato.
- Rami max 15 cm / 6 in.
- Si raccomanda l'uso della griglia del parabrezza.
- Si consiglia anche una predisposizione elettrica sulla testa del braccio.
- Uso del telecomando.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PRC 1500 / 180R SK - 52728899].







## **Vantaggi per i clienti**

- Un accessorio eccellente per rimuovere facilmente alberi, rami e sterpaglie da aree difficili da raggiungere, pascoli incolti, campi e recinzioni.

Specifiche tecniche		PRC 1500 / 180 R	
Distanza dal centro di gravità (mm)		494	
Weight			
Peso (kg)		300	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	650	
Lunghezza totale (mm)	l1	1545	
Larghezza (mm)		1200	
Diametro massimo (mm)		150	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			

Compatibilità della macchina		PRC 1500 / 180 R	
All-Tach®		52728899	
Attacco 4 punti		52741065	
Attacco Euro		52741064	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

## TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes