

Technische fiche :

# **SNOEISCHAAR (COMPACTE MACHINES)**




## **Voordelen voor de klant**

- Draaicirkel van 180° aan elke kant.
- Takken max 15 cm.
- Gebruik van het windschermrooster wordt aanbevolen.
- Een elektrische voorinstelling op de giekkop wordt ook aanbevolen.
- Gebruik van afstandsbediening.



## **Technische kenmerken**

- Uitstekend accessoire voor het gemakkelijk verwijderen van bomen, takken en kreupelhout van moeilijk bereikbare plaatsen, overwoekerde weiden, velden en omheiningen.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

Technische kenmerken		PRC 1500 / 180 R	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		494	
Gewicht			
Gewicht (kg)		300	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	650	
Totale lengte (mm)	l1	1545	
Breedte (mm)		1200	
Diameter maximum (mm)		150	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			

Machine compatibiliteit		PRC 1500 / 180 R	
All-Tach®		52728899	
4 point Carriage		52741065	
Euro Carriage		52741064	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes