

Ficha técnica :

TESOURAS DE PODAR (MÁQUINAS COMPACTAS)




Características técnicas

- Raio de viragem de 90° de cada lado.
- Ramos máx. 15 cm / 6 in.
- Recomenda-se a utilização da grelha do para-brisas.
- Recomenda-se também uma predisposição eléctrica na cabeça da lança.
- Utilização do controlo remoto.







[A foto 3D no topo desta página é a referência PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

Benefícios para o cliente

- Excelente acessório para remover facilmente árvores, ramos e arbustos de áreas de difícil acesso, pastagens, campos e linhas de vedação cobertos de vegetação.

Características técnicas		PRC 1500 / 180 R	
Distância ao centro de gravidade (mm)		494	
Weight			
Peso (kg)		300	
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	650	
Comprimento total (mm)	l1	1545	
Largura (mm)		1200	
Diâmetro máximo (mm)		150	
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			

Máquina de compatibilidades		PRC 1500 / 180 R	
All-Tach®		52728899	
Engate de 4 pontos		52741065	
Engate do tipo Euro		52741064	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes