

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Радиус поворота 90° с каждой стороны.
- Ветви не более 15 см.
- Рекомендуется использовать решетку на лобовом стекле.
- Рекомендуется также использовать электрическую предрасположенность на головке штанги.
- Использование пульта дистанционного управления.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

## Потребительские преимущества


- Отличное приспособление для легкого удаления деревьев, веток и кустарника из труднодоступных мест, заросших пастбищ, полей и рядов изгородей.

<b>Технические характеристики</b>		PRC 1500 / 180 R
Расстояние от центра тяжести (мм)		494
<b>Вес</b>		
Общий вес (kg)		300
<b>Вес и размеры</b>		
Общая высота (mm)	h17	650
Общая длина (mm)	l1	1545
Ширина (mm)		1200
Максимальный диаметр (mm)		150
<b>Рабочие характеристики</b>		
Оборудование машины		

<b>Совместимость с машинами</b>		PRC 1500 / 180 R
Каретка All-Tach®		52728899
4-х точечное крепление навесного оборудования		52741065
Евро каретка		52741064
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта