

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)




## Технические характеристики

- Радиус поворота 90° с каждой стороны.
- Ветви не более 15 см.
- Рекомендуется использовать решетку на лобовом стекле.
- Рекомендуется также использовать электрическую предрасположенность на головке штанги.
- Использование пульта дистанционного управления.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

## Потребительские преимущества

- Отличное приспособление для легкого удаления деревьев, веток и кустарника из труднодоступных мест, заросших пастбищ, полей и рядов изгородей.

Технические характеристики		PRC 1500 / 180 R	
Расстояние от центра тяжести (mm)		494	
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		300	
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (mm)	h17	650	
Общая длина (mm)	l1	1545	
Ширина (mm)		1200	
Максимальный диаметр (mm)		150	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			

Совместимость с машинами		PRC 1500 / 180 R	
Каретка All-Tach®		52728899	
4-х точечное крепление навесного оборудования		52741065	
Евро каретка		52741064	
ГСТ 3-14		X	
ГСТ 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта