Ficha técnica :

PRUNING CLIPPER (COMPACT MACHINES)



Benefícios para o cliente

Características técnicas

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Technical characteristics		PRC 1500 / 180 R
Distância do centro de gravidade (mm)		494
Weight		
Peso (kg)		300
Weight and dimensions		
Altura total (mm)	h17	650
Comprimento total (mm)	l1	1545
Largura (mm)		1200
Diâmetro máximo (mm)		150
Working Parameters		
Equipamento da máquina		

Máquina de compatibilidades	PRC 1500 / 180 R
All-Tach®	52728899
Engate de 4 pontos	52741065
Engate do tipo Euro	52741064
GCT 3-14	X
GCT 3-14 +	X
ULM 412 H	X
ULM 412 H	X
ULM 415 H	X
ULM 415 H	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes