

Scheda tecnica :

# ARGANO IDRAULICO



## Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

## Specifiche tecniche







- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.
- Trazione di linea doppia o quadrupla (in base al tipo).
- Gancio girevole autobloccante omologato.
- Supporto per argano, utile per la movimentazione.
- Nota: le dimensioni seguenti si riferiscono all'argano posizionato sui suoi supporti.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 5T - 921341].

| Specifiche tecniche                 |     | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 320       | 320           | 320          | 350       | 320          | 320             | 350          |
| Altezza di lavoro (mm)              | h21 | 24000     | 33000         | 46000        | 24000     | 36000        | 46000           | 32000        |
| <b>Capacità</b>                     |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Capacità (kg)                       |     | 3000      | 3000          | 3000         | 5000      | 3000         | 3000            | 6000         |
| <b>Weight</b>                       |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Peso (kg)                           |     | 310       | 320           | 400          | 420       | 305          | 490             | 439          |
| <b>Dimensions</b>                   |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Sbraccio massimo (mm)               |     | 519       | 515           | 689          | 541       | 515          | 689             | 542          |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Altezza (mm)                        | h17 | 1869      | 1868          | 1869         | 1869      | 1803         | 1803            | 1803         |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 900       | 900           | 900          | 900       | 900          | 900             | 900          |
| Numero taglie                       |     | 1         | 1             | Direct       | 1         | 1            | Direct          | 1            |
| Larghezza (mm)                      |     | 1080      | 1080          | 1080         | 1080      | 1080         | 1080            | 1080         |
| Profondità (mm)                     | p5  | 763       | 763           | 838          | 838       | 763          | 838             | 838          |
| Lunghezza cavo (mm)                 |     | 49000     | 70000         | 49000        | 53000     | 75000        | 48000           | 67000        |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Equipaggiamento macchina            |     |           |               |              |           |              |                 |              |
| Velocità gancio (m/mn)              |     | 15        | 15            | 30           | 14        | 27           | 35              | 17           |

| Compatibilità della macchina        | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Codice</b>                       | 885236    | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 735 75D ST5                      | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 935 75D ST5                      | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1135 75 D                        | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1135 H 100D                      | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1335 75D ST5                     | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1335 100D ST5                    | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1335 H 75D ST5                   | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1335 H 100D ST5                  | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 735                            | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 1135                           | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 1440                           | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 1440 A                         | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 1840                           | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT-X 1840 A                         | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1135 <b>OLD</b>                  | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>       | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1335 <b>OLD</b>                  | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1440 <b>OLD</b>                  | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>               | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1840 <b>OLD</b>                  | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>               | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| <b>Codice E-RECO</b>                | 921337    | 939393        | 939111       | 921341    | 52717650     | 52717900        | 52717351     |
| MRT 1645 75                         | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 1645 115                        | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 1845 75                         | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 1845 115                        | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2145 115                        | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2260                            | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2260 e                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2545 115                        | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2570                            | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2660                            | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 2660 e                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 3060                            | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 3570                            | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 3570 ES                         | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 1645                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 1845                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 2145                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 2260                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 2545                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 2570                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 2660                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 3060                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 3570                          | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT-X 3570 ES                       | X         | -             | X            | X         | X            | X               | X            |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X         | -             | -            | X         | X            | X               | -            |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b> | -         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X         | -             | X            | X         | -            | -               | -            |

| Compatibilità della macchina         | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -         | X             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -         | X             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | X         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -         | -             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X         | -             | -            | X         | X            | X               | -            |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X         | -             | X            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X         | -             | X            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -         | X             | X            | -         | -            | -               | -            |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -         | X             | X            | -         | -            | -               | -            |
| reference_number_ereco_2             | -         | -             | -            | -         | -            | -               | -            |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -         | -             | -            | X         | -            | -               | -            |

| TABELLA DEI SIMBOLI   |                                   |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes