

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА



## Технические характеристики

- Гидравлический двигатель + автоматическая остановка по окончанию троса.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Тяговая лебедка с двойным/четырехсоставным ходом (в зависимости от типа).
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Подставка для хранения лебедки с отверстиями для вил для транспортировки на земле.
- Примечание: ниже указаны размеры лебедки, установленной на подставке.
- MRT Vision+: значительное увеличение скорости работы за счет улучшения взаимодействия машины и навесного оборудования.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Winch 5T - 921341].

## Потребительские преимущества

- Превращает телескопический погрузчик в кран.
- Чрезвычайно быстрая навеска на каретку MANITOU.
- Удобное управление из кабины или с пульта дистанционного управления машины (опция).
- Быстрые и точные движения.

| Технические характеристики        |     | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI | Winch 3T | Winch 3T TD | Winch 5T |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|
| Расстояние от центра тяжести (мм) |     | 320          | 350          | 320           | 320      | 320         | 350      |
| Рабочая высота (мм)               | h21 | 36000        | 32000        | 48000         | 24000    | 46000       | 24000    |
| <b>Грузоподъемность</b>           |     |              |              |               |          |             |          |
| Грузоподъемность (kg)             |     | 3000         | 6000         | 3000          | 3000     | 3000        | 5000     |
| <b>Вес</b>                        |     |              |              |               |          |             |          |
| Общий вес (kg)                    |     | 305          | 439          | 490           | 310      | 400         | 420      |
| <b>Габаритные размеры</b>         |     |              |              |               |          |             |          |
| Максимальный вылет (мм)           |     | 515          | 542          | 689           | 519      | 689         | 541      |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |              |              |               |          |             |          |
| Общая высота (мм)                 | h17 | 1803         | 1803         | 1803          | 1869     | 1869        | 1869     |
| Общая длина (мм)                  | l1  | 900          | 900          | 900           | 900      | 900         | 900      |
| Тросовая петля                    |     | 1 контур     | 1 контур     | Прямой        | 1 контур | Прямой      | 1 контур |
| Ширина (мм)                       |     | 1080         | 1080         | 1080          | 1080     | 1080        | 1080     |
| Глубина (мм)                      | p5  | 763          | 838          | 838           | 763      | 838         | 838      |
| Длина кабеля (мм)                 |     | 75000        | 67000        | 48000         | 49000    | 49000       | 53000    |
| <b>Рабочие характеристики</b>     |     |              |              |               |          |             |          |
| Оборудование машины               |     |              |              |               |          |             |          |
| Скорость подъема крюка (м/мин)    |     | 27           | 17           | 35            | 15       | 30          | 14       |

| Совместимость с машинами   | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI | Winch 3T | Winch 3T TD | Winch 5T |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|
| <b>Артикул</b>   | -            | -            | -             | 885236   | -           | -        |
| MT 735 75D ST5   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 935 75D ST5   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1135 75 D   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1135  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA 75D ST5   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA 100D ST5  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1440  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1440 e  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1840  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1840 A  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1840 e  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1840 HA   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT-X 735   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT-X 1135  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MTX 1440   | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT-X 1840  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT-X 1840 A  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>       | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1335 <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>                  | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1440 A <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>                | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>               | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| <b>Артикул E-RECO</b>  | 52717650     | 52717351     | 52717900      | 921337   | 939111      | 921341   |
| MRT 1645 75  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 1645 115   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 1845 75  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 1845 115   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2145 115   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2260   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2260 e   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2545 115   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2570   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2660   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 2660 e   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 3060   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 3570   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 3570 ES  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRTX 1645  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRTX 1845  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRTX 2145  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRTX 2260  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRTX 2545  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT-X 2570   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT-X 2660   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT-X 3060   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT-X 3570   | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES  | X            | X            | X             | X        | X           | X        |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | -           | -        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | X           | X        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | X           | X        |

| Совместимость с машинами  | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI | Winch 3T | Winch 3T TD | Winch 5T |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|
| MRT 2150 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | X        | -           | X        |
| MRT 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | X            | -            | X             | X        | -           | X        |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>  | -            | -            | -             | -        | -           | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>  | -            | -            | -             | X        | X           | X        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>  | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | X        | -           | X        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | -        | X           | -        |
| MRT 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | -        | X           | -        |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | X        | X           | -        |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | -        | X           | -        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | -           | X        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | X            | -            | X             | X        | -           | X        |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | X        | X           | X        |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>      | -            | -            | -             | X        | X           | X        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | X        | -           | X        |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | -        | X           | -        |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | -        | -           | X        |
| <b>reference_number_ereco_2</b>   | -            | -            | -             | -        | -           | -        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | -        | -           | X        |
| MRT 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span>   | -            | -            | -             | -        | -           | X        |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | -        | -           | X        |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc;">OLD</span> | -            | -            | -             | -        | -           | X        |

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|  |                                   |  |                            |  |   |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта