Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА



Технические характеристики

- Гидравлический двигатель + автоматическая остановка по окончанию троса.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Тяговая лебедка с двойным/четырехсоставным ходом (в зависимости от типа).
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Подставка для хранения лебедки с отверстиями для вил для транспортировки на земле.
- Примечание: ниже указаны размеры лебедки, установленной на подставке.
- MRT Vision+: значительное увеличение скорости работы за счет улучшения взаимодействия машины и навесного оборудования.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Winch 5T - 921341].

Потребительские преимущества

- Превращает телескопический погрузчик в кран.
- Чрезвычайно быстрая навеска на каретку MANITOU.
- Удобное управление из кабины или с пульта дистанционного управления машины (опция).
- Быстрые и точные движения.



Transference place 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925	_								
	Технические характеристики		W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Proposition (1978) 198	Расстояние от центра тяжести (mm)		320	320	350	320	320	320	350
Description (Ps) 198	Рабочая высота (mm)	h21	36000	46000	32000	24000	33000	46000	24000
	Грузополъемность								
December (Company)			2000	2000	6000	2000	2000	2000	5000
Section Sect			3000	3000	0000	3000	3000	3000	5000
Description									
Macrosome And Security (1996) 193 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 19	Общий вес (kg)		305	490	439	310	320	400	420
Macrosome (Principal 17 192 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194	Габаритные размеры								
Dec Proposition			515	689	542	519	515	689	541
Design among (remit) 10 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101			010	007	0.12	015	0.0	003	011
Column Agriculture 1									
Technology Tec						1869	1868	1869	
Unique (rim)	Общая длина (mm)	11	900	900	900	900	900	900	900
Empirical part SA SA SA SA SA SA SA S	Тросовая петля		1 контур	Прямой	1 контур	1 контур	1 контур	Прямой	1 контур
Explainate Company C	Ширина (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Department Dep	. , ,								
Decomposition Decompositio		μэ							
DESTRUCTION			75000	48000	67000	49000	70000	49000	53000
Compense regions from 27 38 07 15 15 32 14	Рабочие характеристики								
Compense regions from 27 38 07 15 15 32 14	Оборупование машины		88 86	88 85	88 86	88 86	88 85	88 86	88 86
Conventment of terminose	оборудование машины		7 7 20	4 4 Am	44 70	44 20	44 500	11 50	77 70
MT192579 0375	Скорость подъема крюка (m/mn)		27	35	17	15	15	30	14
MT192579 0375									
MT192579 2875									
MT192579 0375	Совместимость с машинами		W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
MT 759 750 755									
MITTORS									
MT 1355 /			•	•	•				
MT 1158	м Г 935 75D ST5					X			
MT 1135 H 1800	MT 1135 75 D					X	-		-
MT 1135 H 1900						X			
MT 158 1									
MT 1385 700 STS			•						
MT 133 100 915					-	X			
MT 1338	MT 1335 75D ST5		-	-	-	X			
MT 1388 H 720 STS	MT 1335 100D ST5					Х			
MT 1388 H 720 STS	MT 1335					¥			
MT 138 H 1000 STS									
MT 1381 M 1700 STS									
MT 1340 MT 1440 MT 1	MT 1335 H 100D ST5			•		Х			•
NT 1440	MT 1335 HA 75D ST5					X			
NT 1440	MT 1335 HA 100D ST5					X			
MT 1440 A									
MT 1440 Pt A MT 1840 B MT 1840			•		-				
MT 1840 M	MT 1440 A		•	•	-	Х	•	•	•
MT 1840	MT 1440 e					X	X		
MT 1840	MT 1440 HA					X			
MT1840 A									
MT 1840 P			•						
MT 1840 IA MEX 735 MEX 7440 MEX 7450 ME	MT 1840 A		•	•	-	Х	•	•	•
MFX 1735	MT 1840 e					X	X		
MFX 1735	MT 1840 HA					X			
MEX.1135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<									
MEX.1440								·	
MTX 1400 A			•	•	•	X		•	•
MEX 1840	MT-X 1440				-	X			
MFX 1840 A	MT-X 1440 A					X		-	
MFX 1840 A	MT-X 1840					Y			
Aptinicytic FRECO									
MRT 1645 75									
MRT 1645 115			52717650	52717900	52717351	921337	939393	939111	921341
MRT 1845 75 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <th< td=""><td>MRT 1645 75</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>Х</td><td>X</td><td></td><td>Х</td><td>X</td></th<>	MRT 1645 75		X	X	Х	X		Х	X
MRT 1845 75 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <th< td=""><td>MRT 1645 115</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>Х</td><td>Х</td></th<>	MRT 1645 115		X	X	X	X		Х	Х
MRT 1845 115 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
MRT 2145 115 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
MRT 2260									
MRT 2260 e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			X	X	X	X	-	X	X
MRT 2545 115	MRT 2260		Х	X	X	X	-	X	X
MRT 2545 115	MRT 2260 e		X	X	X	X	-	X	X
MRT 2570									
MRT 2660									
MRT 2660 e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X							-		
MRT 3060 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X<	MRT 2660		Х	X	X	X	-	Х	X
MRT 3060 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X<	MRT 2660 e		Х	X	X	X	-	Χ	Χ
MRT 3570 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X<									
MRT 3570 ES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>									
MRFX 1645 X X X X X X X X X ARTX 1840 Easy 360° - - - X - X - X - X - X - MRTX 1845 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X									
MRT-X 1840 Easy 360° - - - X - X - MRT-X 1840 Easy 400° - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X									
MRF-X 1840 Easy 400° - - - X - X - MRT-X 1845 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	MRT-X 1645		X	X	X	X		Х	X
MRF-X 1840 Easy 400° - - - X - X - MRT-X 1845 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	MRT-X 1840 Easy 360°					X		Х	
MRT-X 1845 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X									
MRFX 2145 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X									
MRT-X 2145 Easy 360° - - - - - X - MRT-X 2145 Easy 400° - - - - - - X - X - - X - - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -									
MRT-X 2145 Easy 400° - - - - X - MRT-X 2150 Privilege Plus - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td>MRT-X 2145</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>Х</td> <td>X</td>	MRT-X 2145		X	X	X	X		Х	X
MRT-X 2145 Easy 400° - - - - X - MRT-X 2150 Privilege Plus - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td>MRT-X 2145 Easy 360°</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Х</td> <td></td>	MRT-X 2145 Easy 360°		-		-			Х	
MRT-X 2150 Privilege Plus - - - - X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
MRT-X 2260 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X									
MRT-X 2470 Privilege Plus X X - X - - X MRT-X 2545 X X X X - X X MRT-X 2545 Easy 360° - - - - X - X X MRT-X 2545 Easy 400° - - - - X - X X MRT-X 2550 Privilege Plus - - - X X X X X									
MRT-X 2545 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MRT-X 2260		X	X	X	X	•	X	X
MRT-X 2545 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MRT-X 2470 Privilege Plus		Х	X	-	X			X
MRFX 2545 Easy 360° - - - - X - X X MRFX 2545 Easy 400° - - - - X - X X X MRFX 2550 Privilege Plus - - - - X - - X MRFX 2570 X X X X - X X					X			X	
MRFX 2545 Easy 400° - - - X X X MRTX 2550 Privilege Plus - - - - X - - X MRFX 2570 X X X X - X X									
MRT-X 2550 Privilege Plus - - - X - - X MRT-X 2570 X X X X - X X									
MRT-X 2570 x x x x x x x					•			X	
MRT-X 2570 x x x x x x x	MRT-X 2550 Privilege Plus			-		X			X
			X	X	X	X		X	X
MINI A 2000 A A A A - X X									
	WILL V TOOR		٨	٨	٨		-	٨	^

гидравлическая лебедка Созданный на 31 октября 2025 г., 19:25 UTC

Совместимость с машинами	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT-X 3050 Privilege Plus		-	-	-	Х	Х	-
MRT-X 3060	Х	Х	Х	Х		Х	Х
MRT-X 3255 Privilege Plus					X	X	
MRT-X 3570	Х	Х	Х	Х		Х	Х
MRT-X 3570 ES	X	Х	X	X	•	Х	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD				Х	-		-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD				X		Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD				Х	-	Х	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD				X		Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD				Х	-	Х	Х
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD				X		Х	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD				Х	-		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	Х		Х			Х
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD			-	-	-		Х
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD				X		Х	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	Х	-	Х	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD				X			X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	Х	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD					X	Х	
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	
MRT-X 3050 Privilege Plus		-	-	-		-	х
MRT-X 3255 Privilege Plus			-	-	-	-	х
MRT 3050 Privilege Plus OLD							X
MRT 3255 Privilege Plus OLD							X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта