

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КАРЕТКА ДЛЯ НАКЛОННЫХ ВИЛ



## Технические характеристики

- Наклонные вилы.
- Вилы соответствуют стандарту FEM/ISO, длина вилок зависит от модели погрузчика.
- Вилы не включены в каретку PFB, закажите отдельно 2 шт (кроме CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 и CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200).

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 - 52706271].

## Потребительские преимущества

- Эффективное решение для погрузочно-разгрузочных работ.
- Адаптирована для использования на неровной местности.

| Грузоподъемность                          |     | CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 | CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 | PFB 20N 1020 | PFB 25N 1020 | PFB 25N 1260 | PFB 35N 1260 | PFB 35N 1470 | PFB 35N 1580 | PFB 45N 1260 | PFB 45N 1670 |
|---|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Грузоподъемность (kg)                     |     | 1500                              | 5000                           | 2000         | 2500         | 2500         | 3500         | 3500         | 3500         | 4500         | 4500         |
| <b>Вес</b>                                |     |                                   |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Общий вес (kg)                            |     | 137                               | 406                            | 166          | 71           | 80           | 93           | 117          | 122          | 198          | 252          |
| <b>Вес и размеры</b>                      |     |                                   |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Общая высота (mm)                         | h17 | 695                               | 677                            | 582          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Общая длина (mm)                          | l1  | 1372                              | 1497                           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Ширина (mm)                               |     | 1052                              | 1302                           | 1052         | 1026         | 1302         | 1302         | 1512         | 1622         | 1286         | 1696         |
| <b>Рабочие характеристики</b>             |     |                                   |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Оборудование машины                       |     | ×                                 | ×                              | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            | ×            |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | 201                               | 306                            | 216          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | 965                               | 1150                           | 980          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Доступные размеры вилки</b>            |     |                                   |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 100 x 40 x 1200                           |     | 53016603                          |                                | 415691       |              |              |              |              |              |              |              |
| 125 x 45 x 1200                           |     |                                   |                                |              | 415835       |              | 415618       |              |              |              |              |
| 125 x 50 x 1200                           |     |                                   |                                |              |              |              |              |              |              | 415652       |              |
| 150 x 50 x 1200                           |     |                                   | 578097                         |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Совместимость с машинами                      |          | CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 | CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 | PFB 20N 1020 | PFB 25N 1020 | PFB 25N 1260 | PFB 35N 1260 | PFB 35N 1470 | PFB 35N 1580 | PFB 45N 1260 | PFB 45N 1670 |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Артикул                                       | -        | 52735505                          | 52000814                       | 571958       | 571959       | 653744       | 653745       | 653746       | 654407       | 653747       |              |
| Артикул каретки мини-погрузчика               | -        | -                                 | -                              | 52000825     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Каретка All-Tach®                             | 52706271 | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | 52723636 | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Евро каретка                                  | 52723637 | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| ALT950  | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | -            | -            | -            | -            |
| GCT 3-14                                      | X        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| GCT 3-14 +                                    | X        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5                        | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | -            | -            | -            | -            |
| MLT 420-60 H                                  | -        | -                                 | X                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLT 625-75 H                                  | -        | -                                 | -                              | X            | X            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLT 630-115 (S1)                              | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 630-115 (S2)                              | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 630-115 V (S1)                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 630-115 V (S2)                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 630-115 V CP (S1)                         | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 630-115 V CP (S2)                         | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 635-130 PS+ (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 635-130 PS+ (S2)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 635-140 V+ (S1)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 635-140 V+ (S2)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 730-115 V (S1)                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 730-115 V (S2)                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 730-115 V CP (S1)                         | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 730-115 V CP (S2)                         | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 733-115                                   | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 733-115 (S2)                              | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 733-115 LSU (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLT 737-130 PS+ (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            |
| MLT 738-130 PS+ (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 741-130 PS+ (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 741-140 V+ (S1)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 742-130 PS+ (S1)                          | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 742-140 V+ (S1)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 841-145 PS+                               | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 850-145 V+                                | -        | X                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLT 937-115 (S1)                              | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 940-140 V+ (S1)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            |
| MLT 940-140 V+ (S2)                           | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLT 1041-145 PS+L                             | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLFX 625-75 H                                 | -        | -                                 | -                              | X            | X            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLFX 732                                      | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | -            | -            | -            | -            |
| MLFX 735 T LSU                                | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MLFX 738-130 PS+ (S1)                         | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLFX 741 T LSU                                | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLFX 841 - 145 PS+                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MLFX 850-145 V+                               | -        | X                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MLFX 1041-145 PS+L                            | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | X            | X            |
| MT 420 H                                      | -        | -                                 | X                              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MT 625 H                                      | -        | -                                 | -                              | X            | X            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MT 625 H Comfort                              | -        | -                                 | -                              | X            | X            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MT 625 HA                                     | -        | -                                 | -                              | X            | X            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| MT 735 75D ST5                                | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MT 935 75D ST5                                | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MT 1135 75 D                                  | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | X            | -            | -            |
| MT 1135                                       | -        | -                                 | -                              | -            | -            | -            | X            | X            | -            | -            | -            |




| Грузоподъемность                          |     | PFB 45N 2000 | PFB 75MT 1750 | PFB 75MT 2000 | PFB FEM4 1200 |
|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Грузоподъемность (kg)                     |     | 4500         | 7500          | 7500          | 6000          |
| <b>Вес</b>                                |     |              |               |               |               |
| Общий вес (kg)                            |     | 295          | -             | -             | -             |
| <b>Вес и размеры</b>                      |     |              |               |               |               |
| Общая высота (mm)                         | h17 | -            | -             | -             | -             |
| Общая длина (mm)                          | l1  | -            | -             | -             | -             |
| Ширина (mm)                               |     | 2026         | 1834          | 2084          | 1200          |
| <b>Рабочие характеристики</b>             |     |              |               |               |               |
| Оборудование машины                       |     | ✗            | ✗             | ✗             | ✗             |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | -            | -             | -             | -             |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | -            | -             | -             | -             |
| <b>Доступные размеры вилки</b>            |     |              |               |               |               |
| 125 x 50 x 1200                           |     | 615652       |               |               |               |
| 200 x 60 x 1200                           |     |              |               |               | 513110        |

| Совместимость с машинами                      | PFB 45N 2000 | PFB 75MT 1750 | PFB 75MT 2000 | PFB FEM4 1200 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Артикул                                       | 653748       | 504107        | 527216        | 732330        |
| Артикул каретки мини-погрузчика               | -            | -             | -             | -             |
| Каретка All-Tach®                             | -            | -             | -             | -             |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | -            | -             | -             | -             |
| Евро каретка                                  | -            | -             | -             | -             |
| MLT 737-130 PS+ (S1)                          | X            | -             | -             | -             |
| MLT 738-130 PS+ (S1)                          | X            | -             | -             | -             |
| MLT 741-130 PS+ (S1)                          | X            | -             | -             | -             |
| MLT 741-140 V+ (S1)                           | X            | -             | -             | -             |
| MLT 742-130 PS+ (S1)                          | X            | -             | -             | -             |
| MLT 742-140 V+ (S1)                           | X            | -             | -             | -             |
| MLT 937-115 (S1)                              | X            | -             | -             | -             |
| MLT 940-140 V+ (S1)                           | X            | -             | -             | -             |
| MLT 940-140 V+ (S2)                           | X            | -             | -             | -             |
| MLT 961-160 V+ L                              | -            | X             | X             | X             |
| MLTX 738-130 PS+ (S1)                         | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 961-160 V+ L                             | -            | X             | X             | X             |
| MT 1440                                       | X            | -             | -             | -             |
| MT 1440 A ST5                                 | X            | -             | -             | -             |
| MT 1440 e                                     | X            | -             | -             | -             |
| MT 1440 easy ST5                              | X            | -             | -             | -             |
| MT 1440 HA ST5                                | X            | -             | -             | -             |
| MT 1440 ST5                                   | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840                                       | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840 e                                     | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840 easy ST5                              | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840 ST5                                   | X            | -             | -             | -             |
| MTX 1440                                      | X            | -             | -             | -             |
| MTX 1840                                      | X            | -             | -             | -             |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>                | X            | -             | -             | -             |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>                 | X            | -             | -             | -             |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>                      | X            | -             | -             | -             |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>                        | X            | -             | -             | -             |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>                 | X            | -             | -             | -             |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>                   | -            | X             | X             | X             |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>                   | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>              | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>                 | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>                       | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>                     | X            | -             | -             | -             |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>                  | -            | X             | X             | X             |
| MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>                   | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>                     | X            | -             | -             | -             |
| MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>                  | X            | -             | -             | -             |
| MTX 1440 A <b>OLD</b>                         | X            | -             | -             | -             |
| MTX 1840 A <b>OLD</b>                         | X            | -             | -             | -             |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта