

Karta danych technicznych :



Korzyści dla klienta







- Mocowanie przystosowane do nierównego terenu.
- Widły typu "pływającego" + łatwe poziomowanie boczne = bardzo łatwy załadunek palet w każdych warunkach
- Funkcja niezbędna na budowach.

Charakterystyka techniczna

- Widły typu sworzniowego z blokadą przesuwu poprzecznego.
- Widły zamontowane na drążku ruchomym z funkcją poziomowania.
- Oparcie ładunku spawane (MT, MLT) / oparcie przykręcane (MRT, MHT).

| Pojemność | TFF 7t | TFF 5.5t |
|------------------------|--------|----------|
| Pojemność (kg) | 7000 | 5500 |
| Waga i wymiary | | |
| Szerokość (mm) | 1030 | 1300 |
| Parametry robocze | | |
| Wyposażenie maszyny | ✕ | ✕ |
| Dostępne wymiary widel | | |
| 130 x 60 x 1200 | | 932152 |

| Kompatybilność maszyn | TFF 7t | TFF 5.5t |
|--------------------------------------|--------|----------|
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
|  | Predyspozycja elektryczna |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes