

Ficha técnica :

# ***FLOATING FORKS CARRIAGE***

---



---

## **Customer benefits**

- Carriage adapted to uneven ground.
- Pin-type forks + side leveling = very easy pallet collection in all conditions
- Must-have on construction yards.

## **Technical characteristics**

- Pin-type forks with side-movement lock.
- Forks mounted on a mobile bar with leveling function.
- Welded load backrest (MT, MLT) / bolted backrest (MRT, MHT).
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/ Vision+. Contact your dealer.

| Capacities                           | TFF 7t | TFF 5.5t |
|--------------------------------------|--------|----------|
| Capacity (kg)                        | 7000   | 5500     |
| Weight and dimensions                |        |          |
| Width (mm)                           | 1030   | 1300     |
| Working Parameters                   |        |          |
| Machine Equipment                    | ✕      | ✕        |
| Dimensiones de horquilla disponibles |        |          |
| 130 x 60 x 1200                      |        | 932152   |

| Compatibilidad de la máquina         | TFF 7t | TFF 5.5t |
|--------------------------------------|--------|----------|
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | -        |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -      | X        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | -        |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -      | X        |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                 |                               |                                                                                   |                                 |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ✕                                                                                 | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes