Scheda tecnica:

## PORTAFORCHE ORIENTABILE -PFO



## Specifiche tecniche

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

## Vantaggi per i clienti

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cavage of the machine's carriage).



Specifiche tecniche		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)			
Distanza dal centro di gravità (mm)			755			
Capacità						
Capacità (kg)		1000	1500			
Weight						
Peso (kg)		631	662			
Peso e dimensioni						
Altezza (mm)	h17		1008			
Lunghezza totale (mm)	I1	•	2432			
Larghezza (mm)		1360	1360			
Parametri di funzionamento						
Equipaggiamento macchina		<b> </b>	88			
Dimensioni della forcella disponibili						
100 x 45 x 1200			923348			

Compatibilità della macchina	PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Codice E-RECO		923348
MRT 2260		Х
MRT 2260 e		Х
MRT 2570		X
MRT 2660	·	Х
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 2260		Х
MRT-X 2570		Х
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		Х
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	Х	Х
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		Х
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	Х	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		Х
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		Х

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes