

Ficha técnica :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE E GIRATÓRIO





Características técnicas







- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

Benefícios para o cliente

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

| Technical characteristics | | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância do centro de gravidade (mm) | | - | 755 |
| Capacities | | | |
| Capacidade (kg) | | 1000 | 1500 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 631 | 662 |
| Weight and dimensions | | | |
| Altura total (mm) | h17 | - | 1008 |
| Comprimento total (mm) | l1 | - | 2432 |
| Largura (mm) | | 1360 | 1360 |
| Working Parameters | | | |
| Equipamento da máquina | |  |  |
| Dimensões disponíveis do garfo | | | |
| 100 x 45 x 1200 | | | 923348 |

| Máquina de compatibilidades | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Número de referência E-RECO | - | 923348 |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retomo hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes