Ficha técnica :

BALDE PARA BETERRABA SACARINA



Benefícios para o cliente

- Perfeitamente adaptado ao manuseio de beterraba sacarina e outras culturas de raízes e tubérculos coletando a beterraba e deixando o solo para trás.
- Proteção contra derramamento aberta para melhor visibilidade.
- Estrutura robusta para uso duradouro.
- Não adaptado para terraplenagem ou manuseio de pedras.

Características técnicas

- Estrutura aberta comporta por barras de aço de Ø 20 mm / 1 in.
- As barras estendem-se por 60 mm / 2 in, perfeitas para beterraba sacarina.
- Os lados são lisos.

< li>Densidade máxima do produto transportado: 700 kg / m³.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Características técnicas		BSB 2450 / 2500
Distância ao centro de gravidade (mm)		502
Capacidade		
Capacidade (kg)		1390
Capacidade da cúpula (l)		2500
Weight		
Peso (kg)		520
Peso e dimensões		
Altura total (mm)	h17	1380
Comprimento total (mm)	l1	1375
Largura (mm)		2450
Profundidade (mm)	p5	1280
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		X

Máquina de compatibilidades	BSB 2450 / 2500
Número de referência	757953
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 733-115	X
MLT 738-130 PS+	X
MLT 742-130 PS+	X
MLT 742-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 732	X
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X
MLT-X 738-130 PS+	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X
MLT 630-115 OLD	X
MLT 630-115 V OLD	X
MLT 630-115 V CP OLD	X
MLT 635-130 PS+ OLD	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V OLD	X
MLT 730-115 V CP OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 OLD	X
MLT 733-115 LSU OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-130 PS+ OLD	X
MLT 741-140 V+ OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 940-140 V+ OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes