

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА



## Технические характеристики

- Грузоподъемность 200 или 365 кг.
- Фиксированная или поворотная на 90°/90° версия.
- Одобрен для 2 человек (200 кг) или 3 человек (365 кг), грузоподъемность в кг включает людей.
- Датчик блокировки и датчик перегрузки (365 кг).
- Нескользящий пол.
- E-Resc 2 - 52719658 : Версия, предназначенная для рынков Северной Америки и Австралии/НЗ.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка NAC 2M - 52869493].

## Потребительские преимущества

- Бескомпромиссная безопасность при подъеме людей.
- Простая и эффективная платформа.
- Экономичное решение для подъема людей.
- Безопасность: перекладины по периметру платформы.
- Доступ с обеих сторон повышает универсальность.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

| Технические характеристики        |     | ORH   | P 2200 / 365 FX   | PF 1200 / 200 2P  | PF 2000 / 365 3P  | PF 2000 / 365   | PS 2000 / 365 3P  |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 365   | 365   | 200   | 365   | 365   | 365   |
| Количество людей                  |     | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   |
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 1203  | 700   | 407   | 700   | 646   | 1203  |
| <b>Вес</b>                        |     |   |   |   |   |   |   |
| Общий вес (kg)                    |     | 570   | 404   | 165   | 393   | 409   | 570   |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |   |   |   |   |   |   |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 1292  | 1292  | 1240  | 1631  | 1631  | 1319  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 2490  | 1812  | 1173  | 1812  | 1755  | 2490  |
| Ширина (mm)                       |     | 2130  | 2190  | 1391  | 2190  | 2190  | 2190  |
| Глубина (mm)                      | p5  | 1150  | 1150  | 740   | 1150  | 1150  | 1150  |
| <b>Рабочие характеристики</b>     |     |   |   |   |   |   |   |
| Оборудование машины               |     |  |  |  |  |  |  |
| Вращение 1 (°)                    |     | 90  | -   | -   | -   | -   | 90  |
| Вращение 2 (°)                    |     | 90  | -   | -   | -   | -   | 90  |

| Совместимость с машинами            |  | ORH    | P 2200 / 365 FX | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------|--|--------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Артикул</b>                      |  | -      | 52869493        | -                | -                | -             | -                |
| MT 1335 HA 75D ST5                  |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1335 HA 100D ST5                 |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 A                           |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 HA                          |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 A                           |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 HA                          |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1440 A                         |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1840 A                         |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>            |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>           |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>         |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>        |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1440 A <b>OLD</b>              |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1840 A <b>OLD</b>              |  | -      | X               | -                | -                | -             | -                |
| <b>Артикул E-RECO</b>               |  | 921304 | -               | 52719244         | 52719245         | 52727780      | 52719246         |
| MHT 790 Mining ST5                  |  | -      | -               | -                | X                | -             | X                |
| MHT 790 ST5                         |  | -      | -               | -                | X                | -             | X                |
| MHT 10135 ST5                       |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                       |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                       |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 Mining ST5                |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                       |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                      |  | -      | -               | -                | X                | -             | X                |
| MHT-X 10135 ST3A                    |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                    |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                    |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 Mining                  |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                    |  | -      | -               | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                         |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1645 115                        |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 75                         |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 115                        |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2145 115                        |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260                            |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260 e                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2545 115                        |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2570                            |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660                            |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660 e                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3060                            |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570                            |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570 ES                         |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1645                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1845                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2145                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2260                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2545                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2570                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2660                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3060                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570                          |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570 ES                       |  | -      | -               | X                | X                | -             | X                |
| MHT 790 <b>OLD</b>                  |  | X      | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                |  | -      | -               | -                | X                | -             | X                |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>         |  | -      | -               | -                | X                | -             | X                |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>  |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>  |  | X      | -               | -                | -                | -             | -                |

| Совместимость с машинами             | ORH | P 2200 / 365 FX | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X   | -               | -                | -                | -             | -                |
| <b>Артикул E-RECO 2</b>              | -   | -               | -                | 52719658         | 52747069      | -                |
| MHT 790 Mining ST5                   | -   | -               | -                | X                | -             | X                |
| MHT 790 ST5                          | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10135 ST5                        | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                        | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                        | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 Mining ST5                 | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                        | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                       | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 10135 ST3A                     | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                     | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 Mining                   | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -   | -               | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                          | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1645 115                         | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 75                          | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 115                         | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2145 115                         | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260                             | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260 e                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2545 115                         | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2570                             | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660                             | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660 e                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3060                             | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570                             | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570 ES                          | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1645                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1845                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2145                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2260                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2545                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2570                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2660                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3060                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570                           | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570 ES                        | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -   | -               | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>          | -   | -               | -                | X                | -             | X                |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта