

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# PLATFORM










## Customer benefits

- Uncompromized safety in people lifting applications.
- Simple and efficient platform.
- Cost efficient solution for people lifting.
- Safety: hand rail all around the platform.
- Access from both sides for higher flexibility.
- Fork sleeves for yard handling.

## Technical characteristics







- Capacity 200 kg or 365 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides or fixed.
- Legally approved for 3 people (platform capacity includes 3 people).
- Overload (365 kg only) and presence sensor.
- Painted platform.
- Non-slip metal floor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.
- E-Reco 2 - 52719658 : Version dedicated to North American & Australian/NZ markets

[The 3D picture at the top of this page is the reference NAC 2M - 788782].

| Technical characteristics          |     | NAC 2M  | NAC 1.2 x 0.8 M   | ORH   | PF 1200 / 200 2P  | PF 2000 / 365 3P  | PF 2000 / 365   | PS 2000 / 365 3P  |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg)     |     | 365   | 200   | 365   | 200   | 365   | 365   | 365   |
| Number of people                   |     | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   |
| Distance to center of gravity (mm) |     | 700   | 407   | 1203  | 407   | 700   | 646   | 1203  |
| <b>Weight</b>                      |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Overall weight (kg)                |     | 404   | 165   | 570   | 165   | 393   | 409   | 570   |
| <b>Weight and dimensions</b>       |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Overall height (mm)                | h17 | 1292  | 1240  | 1292  | 1240  | 1631  | 1631  | 1319  |
| Overall length (mm)                | l1  | 1812  | 1095  | 2490  | 1173  | 1812  | 1755  | 2490  |
| Width (mm)                         |     | 2190  | 1391  | 2130  | 1391  | 2190  | 2190  | 2190  |
| Depth (mm)                         | p5  | 1150  | 740   | 1150  | 740   | 1150  | 1150  | 1150  |
| <b>Working Parameters</b>          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | -   | -   | 90  | -   | -   | -   | 90  |
| Rotation 2 (°)                     |     | -   | -   | 90  | -   | -   | -   | 90  |

| Совместимость с машинами            | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH    | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Reference number</b>             | 788782 | 939382          | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 625 HA                           | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 930 HA                           | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MTX 1440 A                          | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MTX 1840 A                          | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| <b>Reference number E-RECO</b>      | 921296 | 923345          | 921304 | 52719244         | 52719245         | 52727780      | 52719246         |
| MHT 790 Mining ST5                  | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT 790 ST5                         | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT 10135 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 Mining ST5                | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHTX 790 ST3A                       | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHTX 10135 ST3A                     | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHTX 10160 ST3A                     | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHTX 10200 ST3A                     | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHTX 11250 Mining                   | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHTX 11250 ST3A                     | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1645 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 75                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2145 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260 e                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2545 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2570                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660 e                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3060                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570 ES                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 1645                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 1845                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 2145                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 2260                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 2545                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 2570                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 2660                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 3060                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 3570                           | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRTX 3570 ES                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MHT 790 <b>OLD</b>                  | -      | -               | X      | -                | X                | -             | -                |
| MHTX 790 <b>OLD</b>                 | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHTX 790 Mining <b>OLD</b>          | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |

| Совместимость с машинами             | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| Reference number E-RECO 2            | 939240 | -               | -   | -                | 52719658         | 52747069      | -                |
| MHT 790 Mining ST5                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | X                |
| MHT 790 ST5                          | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10135 ST5                        | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                        | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                        | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 Mining ST5                 | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                        | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                       | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 10135 ST3A                     | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                     | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 Mining                   | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                          | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1645 115                         | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 75                          | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 115                         | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2145 115                         | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260 e                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2545 115                         | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2570                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660 e                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3060                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570 ES                          | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1645                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1845                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2145                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2260                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2545                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2570                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2660                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3060                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570 ES                        | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10130 <b>OLD</b>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10180 <b>OLD</b>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10230 <b>OLD</b>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>          | -      | -               | -   | -                | X                | -             | X                |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта