

Technisches Datenblatt :

# ARBEITSBUHNE



## Kundenvorteile

- <
- Kompromisslose Sicherheit beim Heben von Personen.
- Einfache und effiziente Arbeitsbühne.
- Kostengünstige Lösung für das Heben von Personen.
- Sicherheit: Geländer rund um die Plattform.
- Zugang von beiden Seiten für höhere Flexibilität.
- Gabeltaschen für das Handling auf Baustellen

## Technische Merkmale

- Tragfähigkeit 200 kg oder 365 kg.
- Schwenkbare Plattform +/- 90° beidseitig oder feststehend.
- Rechtlich zugelassen für 3 Personen (Plattformkapazität inklusive 3 Personen).
- Überlast (nur 365 kg) und Anwesenheitssensor.
- Lackierte Plattform.
- Rutschfester Metallboden.
- Gabelhülsen: 238 mm x 100 mm.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technische Merkmale               |     | NAC 2M                                                                            | NAC 1.2 x 0.8 M                                                                   | ORH                                                                               | PF 1200 / 200 2P                                                                   | PF 2000 / 365 3P                                                                    | PF 2000 / 365                                                                       | PS 2000 / 365 3P                                                                    |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm)      |     | 700                                                                               | 407                                                                               | 1203                                                                              | 407                                                                                | 700                                                                                 | 646                                                                                 | 1203                                                                                |
| Kapazität                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tragfähigkeit inkl. Personen (kg) |     | 365                                                                               | 200                                                                               | 365                                                                               | 200                                                                                | 365                                                                                 | 365                                                                                 | 365                                                                                 |
| Anzahl Personen                   |     | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Gewicht                           |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Gewicht (kg)                      |     | 404                                                                               | 165                                                                               | 570                                                                               | 165                                                                                | 393                                                                                 | 409                                                                                 | 570                                                                                 |
| Gewicht und Reifengröße           |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Gesamthöhe (mm)                   | h17 | 1292                                                                              | 1240                                                                              | 1292                                                                              | 1240                                                                               | 1631                                                                                | 1631                                                                                | 1319                                                                                |
| Gesamtlänge (mm)                  | l1  | 1812                                                                              | 1095                                                                              | 2490                                                                              | 1173                                                                               | 1812                                                                                | 1755                                                                                | 2490                                                                                |
| Breite (mm)                       |     | 2190                                                                              | 1391                                                                              | 2130                                                                              | 1391                                                                               | 2190                                                                                | 2190                                                                                | 2190                                                                                |
| Tiefe (mm)                        | p5  | 1150                                                                              | 740                                                                               | 1150                                                                              | 740                                                                                | 1150                                                                                | 1150                                                                                | 1150                                                                                |
| Arbeitsparameter                  |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Maschinenausrüstung               |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Drehung 1 (°)                     |     | -                                                                                 | -                                                                                 | 90                                                                                | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 90                                                                                  |
| Drehung 2 (°)                     |     | -                                                                                 | -                                                                                 | 90                                                                                | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | 90                                                                                  |

| Maschinenkompatibilitäten           | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH    | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Teile-Nummer                        | 788782 | 939382          | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 625 HA                           | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 930 HA                           | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1440 A                         | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1840 A                         | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| Teile-Nummer E-RECO                 | 921296 | 923345          | 921304 | 52719244         | 52719245         | 52727780      | 52719246         |
| MHT 790 ST5                         | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT 10135 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                       | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                      | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT-X 10135 ST3A                    | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                    | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                    | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                    | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1645 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 75                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2145 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260 e                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2545 115                        | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2570                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660 e                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3060                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570                            | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570 ES                         | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1645                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1845                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2145                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2260                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2545                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2570                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2660                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3060                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570                          | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570 ES                       | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MHT 790 <b>OLD</b>                  | -      | -               | X      | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> | -      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>  | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>     | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>     | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |

| Maschinenkompatibilitäten                  | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| Teile-Nummer E-RECO 2                      | 999240 | -               | -   | -                | 52719658         | 52747069      | -                |
| MHT 790 ST5                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10135 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 Mining                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 10135 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1645 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 75                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2145 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260 e                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2545 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2570                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660 e                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3060                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570 ES                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1645                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1845                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2145                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2260                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2545                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2570                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2660                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3060                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570 ES                              | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 790 <span>OLD</span>                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10130 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10180 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10230 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT-X 790 <span>OLD</span>                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                                 |                                 |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes