

Fiche technique :

# PLATFORM



## Customer benefits

- Uncompromized safety in people lifting applications.
- Simple and efficient platform.
- Cost efficient solution for people lifting.
- Safety: hand rail all around the platform.
- Access from both sides for higher flexibility.
- Fork sleeves for yard handling.

## Technical characteristics

- Capacity 200 kg or 365 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides or fixed.
- Legally approved for 3 people (platform capacity includes 3 people).
- Overload (365 kg only) and presence sensor.
- Painted platform.
- Non-slip metal floor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.
- E-Reco 2 - 52719658 : Version dedicated to North American & Australian/NZ markets

[The 3D picture at the top of this page is the reference NAC 2M - 788782].

| Technical characteristics          |     | NAC 2M                                                                            | NAC 1.2 x 0.8 M                                                                   | ORH                                                                               | PF 1200 / 200 2P                                                                  | PF 2000 / 365 3P                                                                    | PF 2000 / 365                                                                       | PS 2000 / 365 3P                                                                    |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 700                                                                               | 407                                                                               | 1203                                                                              | 407                                                                               | 700                                                                                 | 646                                                                                 | 1203                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 365                                                                               | 200                                                                               | 365                                                                               | 200                                                                               | 365                                                                                 | 365                                                                                 | 365                                                                                 |
| Number of people                   |     | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 404                                                                               | 165                                                                               | 570                                                                               | 165                                                                               | 393                                                                                 | 409                                                                                 | 570                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1292                                                                              | 1240                                                                              | 1292                                                                              | 1240                                                                              | 1631                                                                                | 1631                                                                                | 1319                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 1812                                                                              | 1095                                                                              | 2490                                                                              | 1173                                                                              | 1812                                                                                | 1755                                                                                | 2490                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 2190                                                                              | 1391                                                                              | 2130                                                                              | 1391                                                                              | 2190                                                                                | 2190                                                                                | 2190                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1150                                                                              | 740                                                                               | 1150                                                                              | 740                                                                               | 1150                                                                                | 1150                                                                                | 1150                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | -                                                                                 | -                                                                                 | 90                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)                     |     | -                                                                                 | -                                                                                 | 90                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 90                                                                                  |

| Compatibilité machine                     | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH    | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Reference number                          | 788782 | 939382          | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 625 HA                                 | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 930 HA                                 | X      | X               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1440 A                               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT-X 1840 A                               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span>      | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 A <span>OLD</span>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 A <span>OLD</span>                | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>               | X      | -               | -      | -                | -                | -             | -                |
| Reference number E-RECO                   | 921296 | 923345          | 921304 | 52719244         | 52719245         | 52727780      | 52719246         |
| MHT 790 ST5                               | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT 10135 ST5                             | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                             | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                             | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                             | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                            | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MHT-X 10135 ST3A                          | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                          | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                          | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                          | -      | -               | -      | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                               | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1645 115                              | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 75                               | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 1845 115                              | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2145 115                              | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260                                  | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2260 e                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2545 115                              | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2570                                  | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660                                  | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 2660 e                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3060                                  | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570                                  | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT 3570 ES                               | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1645                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 1845                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2145                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2260                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2545                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2570                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 2660                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3060                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570                                | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MRT-X 3570 ES                             | -      | -               | -      | X                | X                | -             | X                |
| MHT 790 <span>OLD</span>                  | -      | -               | X      | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 <span>OLD</span>                | -      | -               | -      | -                | X                | -             | X                |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span> | -      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span> | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>  | X      | X               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>  | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>     | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>     | X      | -               | X      | -                | -                | -             | -                |

| Compatibilité machine                      | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | X               | X   | -                | -                | -             | -                |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -               | X   | -                | -                | -             | -                |
| Reference number E-RECO 2                  | 999240 | -               | -   | -                | 52719658         | 52747069      | -                |
| MHT 790 ST5                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10135 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10160 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 10200 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT 11250 ST5                              | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 790 Mining                           | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 790 ST3A                             | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT-X 10135 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10160 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 10200 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MHT-X 11250 ST3A                           | -      | -               | -   | -                | -                | X             | -                |
| MRT 1645 75                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1645 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 75                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 1845 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2145 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2260 e                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2545 115                               | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2570                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 2660 e                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3060                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570                                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT 3570 ES                                | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1645                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 1845                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2145                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2260                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2545                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2570                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 2660                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3060                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570                                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MRT-X 3570 ES                              | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 790 <span>OLD</span>                   | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |
| MHT 10130 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10180 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT 10230 <span>OLD</span>                 | X      | -               | -   | -                | -                | -             | -                |
| MHT-X 790 <span>OLD</span>                 | -      | -               | -   | -                | X                | -             | -                |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                                |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes