Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫСОКИМ ПОЛОМ



## Технические характеристики

- Грузоподъемность от 365 до 1000 кг.
- >Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Доступ с трех сторон.
- Датчик перегруза.

### Потребительские преимущества

- Универсальность при подъеме людей.
- Две различных рабочих ширины.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Противоскользящий металлический пол.
- Раздвижные стороны платформы независимы.
- Отверстия для вил для транспортировки на земле.



|                                   |     |                      | -71                   |                      |                     |                      | ,                   |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Технические характеристики        |     | NAC 2.45 / 5m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 365                  | 1000                  | 365                  | 365                 | 1000                 | 365                 |
| Количество людей                  |     | 3                    | 3                     | 3                    | 3                   | 3                    | 3                   |
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 1150                 | 1150                  | 1250                 | 1101                | 1150                 | 1250                |
| Bec                               |     |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| Общий вес (kg)                    |     | 1020                 | 1020                  | 1090                 | 1020                | 1020                 | 1090                |
| Вес и размеры                     |     |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 1289                 | 1289                  | 1307                 | 1629                | 1629                 | 1639                |
| Общая длина (mm)                  | I1  | 2302                 | 2302                  | 2293                 | 2302                | 2302                 | 2293                |
| Минимальная ширина (mm)           |     | 2451                 | 2451                  | 2451                 | 2451                | 2451                 | 2451                |
| Максимальная ширина (mm)          |     | 4999                 | 4999                  | 5999                 | 4999                | 4999                 | 5999                |
| Глубина (mm)                      | р5  | 1120                 | 1120                  | 1120                 | 1120                | 1120                 | 1120                |
| Рабочие характеристики            |     |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| Оборудование машины               |     |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| Вращение 1 (°)                    |     | 90                   | 90                    | 90                   | 90                  | 90                   | 90                  |
| Вращение 2 (°)                    |     | 90                   | 90                    | 90                   | 90                  | 90                   | 90                  |

| рращение 2 ( )                | 90                   | 90                    | 90                   | 90                  | 90                   | 90                  |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                               |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
|                               |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| Совместимость с машинами      | NAC 2.45 / 5m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
| Артикул                       | -                    | 52869495              | 52869494             | -                   | -                    | -                   |
| MT 1335 HA 75D ST5            | •                    | •                     | X                    | •                   |                      | •                   |
| MT 1335 HA 100D ST5           |                      |                       | Х                    |                     | -                    | -                   |
| Артикул E-RECO                | 921309               |                       | •                    | 52719253            | 52719254             | 52719255            |
| MRT 1645 75                   |                      | -                     |                      | Х                   | Х                    | X                   |
| MRT 1645 115                  |                      |                       |                      | Χ                   | Х                    | Х                   |
| MRT 1845 75                   |                      |                       |                      | Х                   | X                    | Х                   |
| MRT 1845 115                  |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MRT 2145 115                  |                      |                       |                      | X                   | Х                    | Χ                   |
| MRT 2260                      |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MRT 2260 e                    |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MRT 2545 115                  |                      |                       |                      | X                   | Х                    | Х                   |
| MRT 2570                      |                      |                       |                      | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2660                      |                      |                       |                      | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2660 e                    |                      |                       |                      | X                   | x                    | x                   |
| MRT 3060                      |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
|                               |                      |                       |                      | X                   | X                    | X                   |
| MRT 3570                      | •                    | •                     |                      | X                   | X                    | Х                   |
| MRT 3570 ES                   |                      |                       |                      | Х                   | X                    | X                   |
| MRT-X 1645                    |                      | •                     |                      | -                   | X                    | Х                   |
| MRT-X 1845                    |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MRT-X 2145                    |                      |                       |                      | •                   | X                    | Х                   |
| MRT-X 2260                    |                      |                       |                      | Х                   | X                    | Х                   |
| MRT-X 2545                    |                      |                       |                      | X                   | Х                    | Х                   |
| MRT-X 2570                    |                      |                       |                      | Χ                   | Х                    | Х                   |
| MRT-X 2660                    |                      |                       |                      | Х                   | X                    | Х                   |
| MRT-X 3060                    |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MRT-X 3570                    |                      |                       |                      | X                   | Х                    | Х                   |
| MRT-X 3570 ES                 |                      |                       |                      | Х                   | Х                    | Х                   |
| MHT 10130 <b>OLD</b>          | Χ                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MHT 10180 <b>OLD</b>          | Х                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MHT 10230 <b>OLD</b>          | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD  | Х                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD  | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD  | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
|                               | X                    |                       |                      |                     |                      | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD  |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD  | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD   | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD   | Х                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD  | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD  | Х                    |                       |                      |                     |                      | -                   |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD   | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD   | X                    | -                     | -                    | -                   |                      | -                   |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD   | Х                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD      | Х                    |                       |                      |                     |                      | -                   |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD      | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | Х                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD      | Х                    | -                     |                      | -                   |                      | -                   |
| MRT-X 2545 Easy 400° (OLD)    | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X                    |                       |                      |                     |                      |                     |
|                               |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | Х                    |                       |                      |                     |                      | -                   |
| Артикул E-RECO 2              | -                    | -                     | •                    | -                   | 52719670             | -                   |
| MRT 1645 75                   |                      |                       | •                    | -                   | Х                    |                     |
| MRT 1645 115                  |                      |                       |                      | -                   | Х                    |                     |
| MRT 1845 75                   |                      |                       |                      | •                   | X                    | •                   |
| MRT 1845 115                  |                      |                       |                      |                     | Х                    | -                   |
|                               |                      |                       |                      |                     |                      |                     |
| MRT 2145 115                  |                      |                       | •                    | •                   | X                    |                     |
| MRT 2145 115<br>MRT 2260      |                      |                       |                      |                     | X<br>X               |                     |
|                               |                      |                       |                      |                     |                      |                     |

MRT 2570

#### раздвижная платформа с высоким полом Созданный на 15 декабря 2025 г., 1:46 UTC

|                          |                      | тадынкная платоот ма е высокня полом осодинный на то дексоря 2020 г., тто отс |                      |                     |                      |                     |  |  |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Совместимость с машинами | NAC 2.45 / 5m 365 kg | P 5000 / 1000 S EXT D                                                         | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |  |  |
| MRT 2660                 |                      | -                                                                             |                      | -                   | Х                    | -                   |  |  |
| MRT 2660 e               |                      |                                                                               |                      |                     | X                    |                     |  |  |
| MRT 3060                 |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    | -                   |  |  |
| MRT 3570                 |                      |                                                                               |                      | -                   | X                    |                     |  |  |
| MRT 3570 ES              |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 1645               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 1845               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 2145               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 2260               |                      |                                                                               |                      |                     | Х                    |                     |  |  |
| MRT-X 2545               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 2570               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 2660               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    |                     |  |  |
| MRT-X 3060               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    | -                   |  |  |
| MRT-X 3570               |                      |                                                                               |                      |                     | Χ                    | -                   |  |  |
| MRT-X 3570 ES            |                      |                                                                               |                      |                     | Х                    |                     |  |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                      |    |                            |  |                                                              |  |  |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
| ×                | Не требуется предрасположенность     | 88 | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                             |  |  |
|                  | Электрическая<br>предрасположенность |    | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора<br>шин, манипулятора цилиндров |  |  |





#### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта