

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫСОКИМ ПОЛОМ









Технические характеристики

- Грузоподъемность от 365 до 1000 кг.
- >Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Доступ с трех сторон.
- Датчик перегруза.







Потребительские преимущества

- Универсальность при подъеме людей.
- Две различных рабочих ширины.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Противоскользящий металлический пол.
- Раздвижные стороны платформы независимы.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

| Технические характеристики | | NAС 2.45 / 5m 365 кг | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|--|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg) | | 365 | 1000 | 365 | 365 | 1000 | 365 |
| Количество людей | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 1150 | 1150 | 1250 | 1101 | 1150 | 1250 |
| Вес | | | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 1020 | 1020 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 |
| Вес и размеры | | | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1289 | 1289 | 1307 | 1629 | 1629 | 1639 |
| Общая длина (mm) | l1 | 2302 | 2302 | 2293 | 2302 | 2302 | 2293 |
| Минимальная ширина (mm) | | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 |
| Максимальная ширина (mm) | | 4999 | 4999 | 5999 | 4999 | 4999 | 5999 |
| Глубина (mm) | p5 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Рабочие характеристики | | | | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |  |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Вращение 2 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Совместимость с машинами | NAС 2.45 / 5m 365 кг | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Артикул | - | 52869495 | 52869494 | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 A | - | X | X | - | - | - |
| MT 1440 HA | - | X | X | - | - | - |
| MT 1840 A | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | - | X | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | - | X | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | - | X | X | - | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | - | X | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | - | - | X | - | - | - |
| Артикул E-RECO | 921309 | - | - | 52719253 | 52719254 | 52719255 |
| MRT 1645 75 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1645 115 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1845 75 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 1845 115 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2145 115 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2260 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2260 e | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2545 115 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2570 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2660 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 2660 e | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3060 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3570 | - | - | - | X | X | X |
| MRT 3570 ES | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | X | X |
| MRT-X 2260 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2545 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2570 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 2660 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3060 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3570 | - | - | - | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | X | X | X |
| MHT 10130 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |

| Совместимость с машинами | NAС 2.45 / 5m 365 кг | P 5000 / 1000 S EXT D | P 6000 / 365 S EXT D | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| Артикул E-RECO 2 | - | - | - | - | 52719670 | - |
| MRT 1645 75 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1645 115 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1845 75 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1845 115 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2145 115 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2260 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2545 115 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2570 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2660 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | - | X | - |
| MRT 3060 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 3570 | - | - | - | - | X | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1845 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2260 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2545 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2660 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 3060 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | - | X | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitu оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitu. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitu, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта