


Scheda tecnica :

# EXTENSIBLE PLATFORM



## Customer benefits

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

## Technical characteristics

- Capacity from 365 to 1000 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides.
- Overload sensor.

| Technical characteristics          |     | NAC 2.45 / 5m 365 kg                                                              | NAC 2.45 / 5m 1000 kg                                                             | NAC 2.45 / 6m 365 kg                                                              | PSE 5000 / 365 D 3P                                                                 | PSE 5000 / 1000 D 3P                                                                | PSE 6000 / 365 D 3P                                                                 |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1150                                                                              | 1150                                                                              | 1250                                                                              | 1101                                                                                | 1150                                                                                | 1250                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 365                                                                               | 1000                                                                              | 365                                                                               | 365                                                                                 | 1000                                                                                | 365                                                                                 |
| Number of people                   |     | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1020                                                                              | 1020                                                                              | 1090                                                                              | 1020                                                                                | 1020                                                                                | 1090                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1289                                                                              | 1289                                                                              | 1307                                                                              | 1629                                                                                | 1629                                                                                | 1639                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2302                                                                              | 2302                                                                              | 2293                                                                              | 2302                                                                                | 2302                                                                                | 2293                                                                                |
| Width minimum (mm)                 |     | 2451                                                                              | 2451                                                                              | 2451                                                                              | 2451                                                                                | 2451                                                                                | 2451                                                                                |
| Width maximum (mm)                 |     | 4999                                                                              | 4999                                                                              | 5999                                                                              | 4999                                                                                | 4999                                                                                | 5999                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1120                                                                              | 1120                                                                              | 1120                                                                              | 1120                                                                                | 1120                                                                                | 1120                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 90                                                                                  |

| Compatibilità della macchina                | NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Reference number                            | -                    | 788786                | 788784               | -                   | -                    | -                   |
| MTX 1440 A                                  | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MTX 1840 A                                  | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MT 1440 A <small>OLD</small>                | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MT 1440 HA <small>OLD</small>               | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MT 1840 A <small>OLD</small>                | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MT 1840 HA <small>OLD</small>               | -                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| Reference number E-RECO                     | 921309               | 921308                | 921310               | 52719253            | 52719254             | 52719255            |
| MRT 1645 75                                 | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 1645 115                                | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 1845 75                                 | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 1845 115                                | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2145 115                                | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2260                                    | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2260 e                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2545 115                                | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2570                                    | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2660                                    | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 2660 e                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 3060                                    | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 3570                                    | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT 3570 ES                                 | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 1645                                  | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | X                   |
| MRT-X 1845                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 2145                                  | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | X                   |
| MRT-X 2260                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 2545                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 2570                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 2660                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 3060                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 3570                                  | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MRT-X 3570 ES                               | -                    | -                     | -                    | X                   | X                    | X                   |
| MHT 10130 <small>OLD</small>                | X                    | -                     | -                    | -                   | -                    | -                   |
| MHT 10180 <small>OLD</small>                | X                    | -                     | -                    | -                   | -                    | -                   |
| MHT 10230 <small>OLD</small>                | X                    | -                     | -                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1440 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy T4 S1 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy 3B S2 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy 3B S2 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S1 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>  | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>  | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2545 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2545 Easy T4 S1 360° <small>OLD</small> | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |

| Compatibilità della macchina               | NAC 2.45 / 5m 365 kg | NAC 2.45 / 5m 1000 kg | NAC 2.45 / 6m 365 kg | PSE 5000 / 365 D 3P | PSE 5000 / 1000 D 3P | PSE 6000 / 365 D 3P |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| MRT 2545 Easy T4 S1 400° <span>OLD</span>  | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                    | -                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X                    | X                     | X                    | -                   | -                    | -                   |
| Reference number E-RECO 2                  | -                    | -                     | -                    | -                   | 52719670             | -                   |
| MRT 1645 75                                | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 1645 115                               | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 1845 75                                | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 1845 115                               | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2145 115                               | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2260                                   | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2260 e                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2545 115                               | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2570                                   | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2660                                   | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 2660 e                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 3060                                   | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 3570                                   | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT 3570 ES                                | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 1645                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 1845                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 2145                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 2260                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 2545                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 2570                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 2660                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 3060                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 3570                                 | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |
| MRT-X 3570 ES                              | -                    | -                     | -                    | -                   | X                    | -                   |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes