

Ficha técnica :

# MANURE FORK WITH GRAPPLE










## Customer benefits

- Rugged, multi-purpose attachment.
- Easy handling of compact manure.
- Total jaw opening allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.
- Very good visibility, faster work.

## Technical characteristics






- Massive structure and reinforced grapple for more longevity.
- Open structure.
- Very good manure holding by the grab.
- Adjustable grapple opening- more working accuracy.
- Forged tines & teeth- easy to dismantle.
- Well protected hydraulic components.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FFGR 1500 / 600 - 52737500].



| Technical characteristics          |     | FFGR 1500 / 600   | FFGR 1500 / 900   | FFGR 1700   | FFGR 1950   | FFGR 1950 DA  | FFGR 2100   | FFGR 2400   |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 361   | 370   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Capacities</b>                  |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Capacity (kg)                      |     | 720   | 1115  | -   | 1580  | 1580  | 1700  | 1700  |
| Heaped capacity (l)                |     | 600   | 990   | 1050  | 1000  | 1000  | 1100  | 1300  |
| <b>Weight</b>                      |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Overall weight (kg)                |     | 340   | 437   | 505   | 477   | 530   | 492   | 528   |
| <b>Weight and dimensions</b>       |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Overall length (mm)                | l1  | 1274  | 1321  | 1320  | 1322  | 1320  | 1322  | 1325  |
| Forks length (mm)                  | l   | 810   | 810   | 810   | 810   | 810   | 810   | 810   |
| Fork spread (mm)                   | b5  | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   |
| Width (mm)                         |     | 1535  | 1627  | 1700  | 1950  | 1950  | 2100  | 2400  |
| Closed grab height (mm)            | h33 | 879   | 1138  | 1124  | 1138  | 1124  | 1138  | 1138  |
| Opened grab height (mm)            | h34 | 1675  | 1869  | 2093  | 1625  | 2093  | 1636  | 1615  |
| <b>Working Parameters</b>          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Teeth / Fingers                    |     | 7 / 7   | 7 / 7   | 8 / 7   | 9 / 7   | 9 / 7   | 10 / 7  | 12 / 8  |

| Compatibilidad de la máquina    | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Reference number                | -               | 52595596        | 751429    | 751404    | 751428       | 751403    | 751405    |
| All-Tach®                       | 52737500        | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| 4 point Camiage                 | 52742068        | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| Euro Camiage                    | 52742069        | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| AL530                           | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| GCT 3-14                        | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| GCT 3-14 +                      | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| MLA 5-50 H                      | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| MLT 420-60 H                    | -               | X               | -         | -         | -            | -         | -         |
| MLT 625-75 H                    | -               | -               | X         | -         | X            | -         | -         |
| MLT 630-115                     | -               | -               | -         | X         | -            | X         | X         |
| MLT 630-115 V                   | -               | -               | -         | X         | -            | X         | X         |
| MLT 630-115 V CP                | -               | -               | -         | X         | -            | X         | X         |
| MLT 635-130 PS+                 | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 635-140 V+                  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 730-115 V                   | -               | -               | -         | X         | -            | X         | X         |
| MLT 730-115 V CP                | -               | -               | -         | X         | -            | X         | X         |
| MLT 733-115 LSU                 | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 737-130 PS+                 | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 741-130 PS+                 | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 741-140 V+                  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 841-145 PS+                 | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLT 850-145 V+                  | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLT 940-140 V+                  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 1041-145 PS+L               | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLFX 625-75 H                   | -               | -               | X         | -         | X            | -         | -         |
| MLFX 732                        | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 735 T LSU                  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 737-130 PS+                | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 741 T LSU                  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 841 - 145 PS+              | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLFX 850-145 V+                 | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLFX 1041-145 PS+L              | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| ULM 412 H                       | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| ULM 412 H                       | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| ULM 415 H                       | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| ULM 415 H                       | X               | -               | -         | -         | -            | -         | -         |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -         | X         | -            | X         | -         |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -         | X         | -            | X         | -         |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -         | X         | -            | X         | -         |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | -               | -         | X         | -            | X         | -         |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | -               | -         | X         | -            | X         | -         |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | -               | -               | -         | -         | -            | X         | X         |
| MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |
| MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | -               | -               | -         | -         | -            | -         | X         |

TABLA DE SÍMBOLOS

|   |                               |   |                                 |   |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| ✕   | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

Manure Fork With Grapple - Diagrama dimensional





**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes