Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ



Технические характеристики

- Прочная конструкция и усиленный захват для большей долговечности.
- Открытая конструкция.
- Захват очень хорошо удерживает навоз.
- Регулируемое раскрытие захвата большая точность работ.
- Верхние и нижние зубья легко снимать.
- Хорошо защищенные гидравлические компоненты.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FFGR 1500 / 600 - 52737500].

Потребительские преимущества

- Прочное универсальное навесное оборудование.
- Простота обработки прессованного навоза.
- Полное раскрытие захвата позволяет работать вплотную к стене.
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.
- Более оперативная работа благодаря очень хорошей обзорности.

MANITOU ATTACHMENTS


Технические характеристики		FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Расстояние от центра тяжести (mm)		361	370	-	-	-	-	
Грузоподъемность								
Грузоподъемность (kg)		720	1115		1580	1580	1700	1700
Вместимость купола (I)		600	930	1050	1000	1000	1100	1300
Bec			107					
Общий вес (kg)		340	437	505	477	530	492	528
Вес и размеры	14	1074	1001	1000	1000	1000	1000	4005
Общая длина (mm) Длина вил (mm)	I1	1274	1321	1320	1322	1320	1322	1325
длина вил (mm) Ширина по вилам (mm)	b5	810 225	810 225	810 225	810 225	810 225	810 225	810 225
ширина по вилам (ппп) Ширина (mm)	DO	1535	1627	1700	1950	1950	2100	2400
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33	879	1138	1124	1138	1124	1138	1138
Высота с открытым ковшом (mm)	h34	1675	1869	2093	1625	2093	1636	1615
Рабочие характеристики	1104	10/3	1005	2030	1023	2030	1000	1010
Оборудование машины		88	88	88	88	88	88	88
Зубья / Пальцы		7/7	7/7	8 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 7	12 / 8
Совместимость с машинами		FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Артикул		•	52595596	751429	751404	751428	751403	751405
Каретка All-Tach®		52737500	-	•	•	•	<u>-</u>	-
4-х точечное крепление навесного оборудования		52742068					-	-
Евро каретка		52742069					_	-
AL530		Х					-	
GCT 3-14		X						
GCT 3-14 +		Х	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H		Х					-	
MLT 420-60 H			Х				-	
MLT 625-75 H				Х		Х	-	
MLT 625 e				X		X		-
MLT 630-115 (S1)		-	-	-	Х	-	Х	Х
MLT 630-115 (S2)					Х		X	
MLT 630-115 V (S1)					Х		Х	Х
MLT 630-115 V (S2)					X		Х	
MLT 630-115 V CP (S1)					X	•	Х	Х
MLT 630-115 V CP (S2)		•	•	•	X	•	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	-	-		-	X	Х
MLT 635-130 PS+ (S2)						•	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)						•	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		•	•	•	•	•	X	X
MLT 730-115 V (S1) MLT 730-115 V (S2)		•			X X	•	X X	Х
MLT 730-115 V (S2)					X		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)					X V	•	X V	^
MLT 733-115							X	X
MLT 733-115 (S2)							x	X
MLT 733-115 LSU (S1)							X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)							X	x
MLT 738-130 PS+ (S1)							X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)							X	Х
MLT 741-140 V+ (S1)							Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)						-	Х	Х
MLT 742-140 V+ (S1)							х	Х
MLT 841-145 PS+							-	X
MLT 850-145 V+		-	-	-		-	-	Х
MLT 937-115 (S1)							Х	Х
MLT 940-140 V+ (S1)							Х	Х
MLT 940-140 V+ (S2)		•					X	Х
MLT 1041-145 PS+L						-	-	Х
MLT-X 625-75 H		•		Х		Х	-	
MLT-X 732						-	X	X
MLT-X 735 T LSU		•				•	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)							X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1) MLT-X 741 T LSU							X	X X
MLT-X 741 1 LSU MLT-X 841 - 145 PS+		-				-	X -	X
MLT-X 841 - 145 PS+ MLT-X 850-145 V+								X
MLT-X 1041-145 PS+L						•		X
ULM 412 H		X						
JLM 412 H		x				-	-	
ULM 415 H		X						
ULM 415 H		X						
MLT 630-105 ST4 (OLD)		-			X		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD					X		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD					X		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD					-		X	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	-	-			X	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD					Х		X	


универсальные вилы с захватом Созданный на 5 ноября 2025 г., 2:39 UTC

Совместимость с машинами	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	-	-	-	Х	Х
MLT 733-115 ST4 OLD		-	-	-	-	X	Χ
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-	-	-	-	X	Χ
MLT 840-145 PS+ OLD							X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-	-	-	-	X	Χ
MLT 1040-145 PS+ L OLD							X
MLT-X 737-130 PS+ OLD		-	-	-	-	X	Χ
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD						X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		-	-	-	-	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD							Χ

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		

Универсальные вилы с захватом - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта