技術シート:

2-HOOK JIB



諸元

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 4000 - 921321].

お客様のメリット

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications



諸元		P 4000	P 6000
重心位置までの距離 (mm)		785	950
キャパシティー			
諸元 (kg)		4000	6000
容量2 (kg)		1200	2000
重量			
重量 (kg)		210	282
寸法			
最大作業半径 (mm)		708	808
最大@アウトリーチ2 (mm)		2708	2708
仕様			
全長 (mm)	l1	2838	2838
幅 (mm)		830	830
ワーキング パラメーター			
機械設備		×	×

マシンの互換性	P 4000	P 6000
参照番号	653226	
MT 625 H	Х	
MT 625 H Comfort	X	
MT 625 HA	Х	
MT 730 H	X	
MT 735 75D ST5	Х	·
MT 930 H	Х	
MT 930 HA	Х	·
MT 935 75D ST5	Х	
MT 1135 75 D	Х	· ·
MT 1135	Х	
MT 1135 H 100D	Х	· ·
MT 1335 75D ST5	Х	
MT 1335 100D ST5	Х	
MT 1335 H 75D ST5	Х	
MT 1335 H 100D ST5	Х	and the second s
MT 1335 HA 75D ST5	Х	
MT 1335 HA 100D ST5	Х	
MT 1440	Х	
MT 1440 e	Х	
MT 1840	Х	
MT 1840 A	Х	
MT 1840 e	Х	
MT 1840 easy ST5	X	
MT 1840 HA	Х	
MT-X 625 H	Х	
MT-X 625 H Comfort	Х	
MT-X 625 HA Comfort	Х	
MT-X 735	Х	
MT-X 1135	Х	
MT-X 1440	Х	
MT-X 1440 A	Х	
MT-X 1840	Х	
MT-X 1840 A	Х	
MXT 840 P	Х	
MXT 1740 P	Х	
MLT 845-100 H OLD		Х
MLT 845-120 OLD		Х
MLT-X 845-120 OLD		Х
MLT-X 845-120 H OLD		Х
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	Х	
MT 733 Easy OLD	X	
MT 933 Easy OLD	X	·
MT 1033 easy OLD	X	
MT 1135 easy ST5 OLD	Х	·
MT 1135 H easy ST5 OLD	Х	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	Х	·
MT 1440 A OLD	Х	
MT 1440 HA OLD	Х	·
参照番号 E-RECO	921321	921322
MRT 1645 75	Х	Х

参照番号 E-RECO	921321	921322		
MRT 1645 75	Х	X		
MRT 1645 115	X	Х		
MRT 1845 75	X	X		
MRT 1845 115	X	X		
MRT 2145 115	X	X		
MRT 2260	X	X		
MRT 2260 e	X	X		
MRT 2545 115	X	X		
MRT 2570	X	X		
MRT 2660	X	X		
MRT 2660 e	X	X		
MRT 3060	X	Х		
MRT 3570	X	X		

2-ноок JIB 作成 2025年12月14日 19:49 UTC

		2-11-0-11-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-
マシンの互換性	P 4000	P 6000
MRT 3570 ES	Х	Х
MRT-X 1645	X	Х
MRT-X 1845	X	Х
MRT-X 2145	X	Х
MRT-X 2260	X	Х
MRT-X 2545	Х	Х
MRT-X 2570	Х	Х
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	Х	Х
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	Х	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes