Ficha técnica:

JIB COM 2 GANCHOS



Características técnicas

- 2 tipos de capacidade / alcance.
- Segurança: gancho giratório de travamento automático homologado.

[A foto 3D no topo desta página é a referência P 4000 - 921321].

Benefícios para o cliente

- Solução robusta para manuseio de cargas suspensas.
- Jib equipado com 2 ganchos para atender a várias necessidades de canteiros de obras.
- Adaptabilidade para todas as aplicações nos de canteiro de obras.




Technical characteristics		P 4000	P 6000 c\ e reco
Distância do centro de gravidade (mm)		785	950
Capacities			
Capacidade (kg)		4000	6000
Capacidade 2 (kg)		1200	2000
Weight			
Peso (kg)		210	282
Dimensions			
Alcance máx. (mm)		708	808
Máx. @ alcance 2 (mm)		2708	2708
Weight and dimensions			
Comprimento total (mm)	l1	2838	2838
Largura (mm)		830	830
Working Parameters			
Equipamento da máquina		X	×

Máquina de compatibilidades	P 4000	P 6000 c\ e reco	
Número de referência	653226		
MRT-X 2470 Privilege Plus	X		
MT 625 H	Х		
MT 625 H Comfort	X	·	
MT 625 HA	X	·	
MT 730 H	X		
MT 735 75D ST5	X	·	
MT 930 H	X		
MT 930 HA	Х		
MT 935 75D ST5	X		
MT 1135 75 D	Х		
MT 1135	X		
MT 1135 H 100D	Х		
MT 1135 easy ST5	X		
MT 1135 H easy ST5	Х		
MT 1135 HA Easy ST5	X		
MT 1335 75D ST5	Х		
MT 1335 100D ST5	X		
MT 1335 H 75D ST5	X		
MT 1335 H 100D ST5	X	· ·	
MT 1335 HA 75D ST5	Х		
MT 1335 HA 100D ST5	Х	· ·	
MT 1440	Х		
MT 1440 A	X	· ·	
MT 1440 e	Х		
MT 1440 HA	Х	· ·	
MT 1840	X		
MT 1840 A	X	· ·	
MT 1840 e	X		
MT 1840 easy ST5	X	·	
MT 1840 HA	Х		
MT-X 625 H	X		
MT-X 625 H Comfort	Х	·	
MT-X 625 HA Comfort	X		
MT-X 735	Х		
MT-X 1135	X		
MT-X 1440	Х		
MT-X 1440 A	X		
MT-X 1840	Х		
MT-X 1840 A	X		
MXT 840 P	Х		
MXT 1740 P	Х		
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT-X 845-120 OLD	-	Х	
MLT-X 845-120 H OLD		X	
MT 733 Easy OLD	Х		
MT 933 Easy OLD	Х		
MT 1033 easy OLD	Х		
Número de referência E-RECO	921321	921322	
MRT 1645 75	X	X	

Número de referência E-RECO	921321	921322		
MRT 1645 75	Х	X		
MRT 1645 115	X	X		
MRT 1845 75	X	X		
MRT 1845 115	X	X		
MRT 2145 115	X	X		
MRT 2260	X	X		
MRT 2260 e	X	X		
MRT 2545 115	X	X		
MRT 2570	X	X		
MRT 2660	X	X		
MRT 2660 e	X	X		
MRT 3060	X	Х		
MRT 3570	X	X		

	3.500	M 2 GANCHOS GII duo ei il 23 de outubio de 2023 10.36 o i c
Máquina de compatibilidades	P 4000	P 6000 c\ e reco
MRT 3570 ES	Х	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°	Х	·
MRT-X 1840 Easy 400°	X	
MRT-X 1845	Х	Х
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	·
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	Х	·
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	Х	·
MRT-X 2545 Easy 400°	X	
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	·
MRT-X 2570	X	Х
MRT-X 2660	Х	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus	Х	
MRT-X 3060	Х	Х
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	·
MRT-X 3570	Х	Х
MRT-X 3570 ES	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	

TABELA DE SÍMBOLOS							
\times	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes