Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КРАН С 2-МЯ КРЮКАМИ



Технические характеристики

- Два варианта грузоподъемности в зависимости от вылета.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Р 4000 - 921321].

Потребительские преимущества

- Надежный инструмент для работы с подвешенными грузами.
- Кран оснащен двумя крюками для большей функциональности на строительной площадке.
- Возможность адаптации для всех погрузочно-разгрузочных работ.



	RPAIN C Z-MX RPIORAMIN COSDIANNOM NO 15 DENGO(PA 2020 1., 13.00			
Технические характеристики	P 4000	P 6000		
Расстояние от центра тяжести (mm)	785	950		
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)	4000	6000		
Грузоподъемность 2 (kg)	1200	2000		
Bec				
Общий вес (kg)	210	282		
Габаритные размеры				
Максимальный вылет (mm)	708	808		
Макс. при вылете стрелы 2 (mm)	2708	2708		
Вес и размеры				
Общая длина (mm)	l1 2838	2838		
Ширина (mm)	830	830		
Рабочие характеристики				
Оборудование машины	X	X		

Совместимость с машинами	P 4000	P 6000
Артикул	653226	
MT 625 H	X	
MT 625 H Comfort	X	
MT 625 HA	X	
MT 730 H	X	·
MT 735 75D ST5	X	·
MT 930 H	X	
MT 930 HA	X	
MT 935 75D ST5	X	
MT 1135 75 D	X	
MT 1135	X	
MT 1135 H 100D	X	
MT 1335 75D ST5	X	
MT 1335 100D ST5	X	
MT 1335 H 75D ST5	X	·
MT 1335 H 100D ST5	X	
MT 1335 HA 75D ST5	X	
MT 1335 HA 100D ST5	X	
MT 1440	X	
MT 1440 e	X	
MT 1840	X	
MT 1840 A	X	·
MT 1840 e	X	
MT 1840 easy ST5	X	·
MT 1840 HA	X	
MT-X 625 H	X	·
MT-X 625 H Comfort	X	
MT-X 625 HA Comfort	X	
MT-X 735	X	
MT-X 1135	X X	
MT-X 1133	X	
MT-X 1440 A	X	
MTX 1840 A	X	
MT-X 1840 A	X X	·
MXT 840 P	X	
MXT 1740 P	X X	·
MLT 845-100 H OLD		•
		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT-X 845-120 OLD		Х ::
MLT-X 845-120 H OLD		X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	·
MT 733 Easy OLD	X	
MT 933 Easy OLD	X	
MT 1033 easy OLD	X	
MT 1135 easy ST5 OLD	X	
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	Х	-
MT 1440 A OLD	Х	
MT 1440 HA OLD	Х	
Артикул E-RECO	921321	921322
MRT 1645 75	Х	X
	v	V

Артикул E-RECO	921321	921322		
MRT 1645 75	X	X		
MRT 1645 115	X	Х		
MRT 1845 75	X	Х		
MRT 1845 115	X	Х		
MRT 2145 115	X	Х		
MRT 2260	X	Х		
MRT 2260 e	X	Х		
MRT 2545 115	Х	Х		
MRT 2570	X	Х		
MRT 2660	Х	Х		
MRT 2660 e	X	Х		
MRT 3060	X	Х		
MRT 3570	X	Х		

кран с **≥-**мя крюками Созданный на 15 декабря 2025 г., 13:55 UTC

Совместимость с машинами	P 4000	P 6000
MRT 3570 ES	Х	Х
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	Х
MRT-X 2145	X	Х
MRT-X 2260	X	Х
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	Х
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	Х
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	Х	
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	Х	
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	Х	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	Х	
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛ	олов				
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта