

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 2-HOOK JIB



## Customer benefits

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications

## Technical characteristics

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 4000 - 921321].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |    | P 4000 | P 6000 |
|------------------------------------|----|--------|--------|
| Distance to center of gravity (mm) |    | 785    | 950    |
| Capacities                         |    |        |        |
| Capacity (kg)                      |    | 4000   | 6000   |
| Capacity 2 (kg)                    |    | 1200   | 2000   |
| Max. outreach (mm)                 |    | 708    | 808    |
| Max @ outreach 2 (mm)              |    | 2708   | 2708   |
| Weight                             |    |        |        |
| Overall weight (kg)                |    | 210    | 282    |
| Weight and dimensions              |    |        |        |
| Overall length (mm)                | I1 | 2838   | 2838   |
| Width (mm)                         |    | 830    | 830    |
| Working Parameters                 |    |        |        |
| Machine Equipment                  |    | ✕      | ✕      |

| Совместимость с машинами                   | P 4000 | P 6000 |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| Reference number                           | 653226 | -      |
| MT 730 H                                   | X      | -      |
| MT 735 75D ST5                             | X      | -      |
| MT 930 H                                   | X      | -      |
| MT 930 HA                                  | X      | -      |
| MT 935 75D ST5                             | X      | -      |
| MT 1135 75 D                               | X      | -      |
| MT 1135 H 100D                             | X      | -      |
| MT 1335 75D ST5                            | X      | -      |
| MT 1335 100D ST5                           | X      | -      |
| MT 1335 H 75D ST5                          | X      | -      |
| MT 1335 H 100D ST5                         | X      | -      |
| MT 1840 easy ST5                           | X      | -      |
| MT-X 1440                                  | X      | -      |
| MT-X 1440 A                                | X      | -      |
| MT-X 1840                                  | X      | -      |
| MT-X 1840 A                                | X      | -      |
| MXT 840 K                                  | X      | -      |
| MXT 840 P                                  | X      | -      |
| MXT 1740 K                                 | X      | -      |
| MXT 1740 P                                 | X      | -      |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>             | -      | X      |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>               | -      | X      |
| MLT-X 845-120 <span>OLD</span>             | -      | X      |
| MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>           | -      | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>               | X      | -      |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>               | X      | -      |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>              | X      | -      |
| MT 1135 <span>OLD</span>                   | X      | -      |
| MT 1135 easy ST5 <span>OLD</span>          | X      | -      |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>        | X      | -      |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span>       | X      | -      |
| MT 1440 <span>OLD</span>                   | X      | -      |
| MT 1440 A <span>OLD</span>                 | X      | -      |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>                | X      | -      |
| MT 1840 <span>OLD</span>                   | X      | -      |
| MT 1840 A <span>OLD</span>                 | X      | -      |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>                | X      | -      |
| Reference number E-RECO                    | 921321 | 921322 |
| MRT 1645 75                                | X      | X      |
| MRT 1645 115                               | X      | X      |
| MRT 1845 75                                | X      | X      |
| MRT 1845 115                               | X      | X      |
| MRT 2145 115                               | X      | X      |
| MRT 2260                                   | X      | X      |
| MRT 2260 e                                 | X      | X      |
| MRT 2545 115                               | X      | X      |
| MRT 2570                                   | X      | X      |
| MRT 2660                                   | X      | X      |
| MRT 2660 e                                 | X      | X      |
| MRT 3060                                   | X      | X      |
| MRT 3570                                   | X      | X      |
| MRT 3570 ES                                | X      | X      |
| MRT-X 1645                                 | X      | X      |
| MRT-X 1845                                 | X      | X      |
| MRT-X 2145                                 | X      | X      |
| MRT-X 2260                                 | X      | X      |
| MRT-X 2545                                 | X      | X      |
| MRT-X 2570                                 | X      | X      |
| MRT-X 2660                                 | X      | X      |
| MRT-X 3060                                 | X      | X      |
| MRT-X 3570                                 | X      | X      |
| MRT-X 3570 ES                              | X      | X      |

| Совместимость с машинами                   | Р 4000 | Р 6000 |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X      | -      |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X      | -      |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | X      | -      |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X      | -      |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X      | -      |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X      | -      |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      | X      | -      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | X      | -      |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                  |                                   |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта