Scheda tecnica:

## BRACCETTO A 3 GANCI FISSI PER IMPIEGHI GRAVOSI



## Specifiche tecniche

- 3 coppie di capacità / di sensibilizzazione
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.
  [La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P 25 T 53010431].

## Vantaggi per i clienti

- Accessorio perfetti per tutti i carichi sospesi pesanti
- Braccetto dotato di 3 ganci per soddisfare le varie esigenze dei cantieri
- Adattabilità per tutte le applicazioni di movimentazione nel cantiere



| Specifiche tecniche                 |    | JH 16 T - 10 T -<br>7.5 T | JH 20 T - 14 T -<br>10 T | JH 13.5 T - 10 T<br>- 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T<br>(Available upon<br>request) |
|-------------------------------------|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |    | 821                       | 821                      | 821                         | 718   | 833    | 821    | 901    | 930    | -                                     |
| Capacità                            |    |                           |                          |                             |       |        |        |        |        |                                       |
| Capacità (kg)                       |    | 16000                     | 20000                    | 13500                       | 9000  | 13000  | 18000  | 25000  | 36000  | 40000                                 |
| Capacità 2 (kg)                     |    | 10000                     | 14000                    | 10000                       | 5000  | 10000  | 14000  | 18000  | 16000  | 22000                                 |
| Capacità 3 (kg)                     |    | 7500                      | 10000                    | 7500                        | 2000  | 7500   | 10000  | 13000  | 10000  |                                       |
| Weight                              |    |                           |                          |                             |       |        |        |        |        |                                       |
| Peso (kg)                           |    | 555                       | 590                      | 555                         | 295   | 560    | 570    | 890    | 1490   | 3500                                  |
| Dimensions                          |    |                           |                          |                             |       |        |        |        |        |                                       |
| Sbraccio massimo (mm)               |    | 700                       | 700                      | 700                         | 470   | 700    | 700    | 700    | 905    | 905                                   |
| Sbraccio max 2 (mm)                 |    | 1350                      | 1350                     | 1350                        | 1385  | 1350   | 1350   | 1250   | 2005   | 905                                   |
| Sbraccio max 3 (mm)                 |    | 2000                      | 2000                     | 2000                        | 2300  | 2000   | 2000   | 1800   | 3000   | 3000                                  |
| Peso e dimensioni                   |    |                           |                          |                             |       |        |        |        |        |                                       |
| Lunghezza totale (mm)               | l1 | 2215                      | 2215                     | 2215                        | 2518  | 2215   | 2215   | 2085   | 3351   | -                                     |
| Larghezza (mm)                      |    | 830                       | 830                      | 830                         | 815   | 800    | 830    | 850    | 1170   | -                                     |
| Parametri di funzionamento          |    |                           |                          |                             |       |        |        |        |        |                                       |
| Equipaggiamento macchina            |    | X                         | X                        | X                           | X     | X      | X      | X      | X      | -                                     |

| Compatibilità della macchina | JH 16 T - 10 T -<br>7.5 T | JH 20 T - 14 T -<br>10 T | JH 13.5 T - 10 T<br>- 7.5 T | P 9 T  | P 13 T   | P 18 T   | P 25 T   | P 36 T   | P 40 T<br>(Available upon<br>request) |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Codice                       | -                         | -                        | -                           | -      | -        |          | -        | -        | 939100                                |
| Codice E-RECO                | 52701741                  | 52701742                 | 52701740                    | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | -                                     |
| MHT 790                      | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MHT 790 Mining ST5           | -                         | -                        | -                           | х      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MHT 790 ST5                  | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MHT 10130                    | -                         | -                        | -                           | -      | Х        |          | -        | -        |                                       |
| MHT 10135 ST5                | -                         |                          | Х                           | -      | -        |          |          | -        |                                       |
| MHT 10160 ST5                | Х                         | -                        | -                           | -      | -        |          | -        | -        |                                       |
| MHT 10180                    | -                         |                          | -                           | -      | -        | X        |          | -        |                                       |
| MHT 10200 ST5                | -                         | Х                        | -                           | -      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MHT 10230                    | -                         | -                        | -                           | -      | -        |          | Х        | -        |                                       |
| MHT 11250 Mining ST5         | -                         | -                        | -                           | -      | -        | -        | Х        | -        | -                                     |
| MHT 11250 ST5                | -                         | -                        | -                           | -      | -        |          | Х        | -        |                                       |
| MHT 12330                    | -                         | -                        | -                           | -      | -        | -        | Х        | х        | -                                     |
| MHT-X 790 ST3A               | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MHT-X 10135 ST3A             | -                         | -                        | Х                           | -      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MHT-X 10160 ST3A             | Х                         | -                        | -                           | -      | -        |          |          | -        |                                       |
| MHT-X 10200 ST3A             | -                         | Х                        | -                           | -      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MHT-X 11250 Mining           | -                         | -                        | -                           | -      | -        |          | Х        | -        |                                       |
| MHT-X 11250 ST3A             | -                         | -                        | -                           | -      | -        | -        | Х        | -        | -                                     |
| MHT-X 12330                  | -                         | -                        | -                           | -      | -        |          | Х        | Х        |                                       |
| MRT 2260 e                   | -                         | -                        | -                           | х      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MRT 2570                     | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MRT 2660 e                   | -                         | -                        | -                           | х      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MRT 3570                     | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MRT 3570 ES                  | -                         | -                        | -                           | х      | -        | -        | -        | -        | -                                     |
| MRT-X 2470 Privilege Plus    | -                         |                          | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MRT-X 2570                   | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          | -        | -        |                                       |
| MRT-X 3570                   | -                         | -                        | -                           | х      | -        |          |          | -        |                                       |
| MRT-X 3570 ES                |                           | -                        | -                           | Х      | -        | -        | -        |          | -                                     |
| MHT 14350 <b>OLD</b>         |                           |                          |                             |        |          |          |          |          | X                                     |
| MHT-X 790 OLD                | -                         | -                        | -                           | Х      | -        | -        | -        |          | -                                     |
| MHT-X 790 Mining OLD         |                           |                          |                             | Х      |          |          |          |          |                                       |
| MHT-X 14350 OLD              | -                         | -                        | -                           |        | -        | -        | -        |          | Х                                     |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD  |                           |                          |                             | Х      |          |          |          |          |                                       |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |    |                             |  |   |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| X                   | Nessuna predisposizione richiesta | 88 | Linea idraulica             |  | Ritomo idraulico al serbatoio   |  |  |  |
|                     | Predisposizione elettrica         |    | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione<br>dei pneumatici, dei cilindri |  |  |  |





## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes