Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# КРАН-БАЛКА



### Технические характеристики

- Широкий выбор кран-балок от 600 до 2000 кг.
- Максимальный вылет вперед от 2,5 м. до 4 м.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Кран-балки также доступны в версии с лебедкой.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Р 600 - 921316].

## Потребительские преимущества

- Простой и легкий инструмент для работы с подвешенными грузами.
- Идеально для транспортировки и укладки балок, рам и других легких и громоздких элементов.
- Конструкция увеличивает горизонтальный вылет стрелы телескопического погрузчика и позволяет дотянуться до узких мест строительной площадки.
- Конструкция из полых труб обеспечивает оптимальное соотношение веса и прочности.



Гехнические характеристики		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Расстояние от центра тяжести (mm)			1361	965	820
Грузоподъемность					
Грузоподъемность (kg)		600	1000	1500	2000
Bec					
Общий вес (kg)		210	210	165	190
Габаритные размеры					
Максимальный вылет (mm)		3746	3797	2677	2336
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	990	1547	1250	802
Общая длина (mm)	I1	3947	4120	2956	2479
Ширина (mm)		830	815	815	815
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		X	X	X	X

0	B 600	D 4000	D 4500	D 0000
Совместимость с машинами Артикул	P 600 653228	P 1000 -	P 1500 -	P 2000 -
МТ 730 H	055226 X			
MT 735 75D ST5	X		·	
MT 930 H	x			
MT 930 HA	X			
MT 935 75D ST5	X			
MT 1135 75 D	X			
MT 1135 H 100D	X			
MT 1335 75D ST5	Х			
MT 1335 100D ST5	X			
MT 1335 H 75D ST5	Х			
MT 1335 H 100D ST5	X			
MT 1335 HA 75D ST5	Х			
MT 1335 HA 100D ST5	Х			
MT 1440	Х			
MT 1440 A ST5	Х			
MT 1440 e	Х			
MT 1440 easy ST5	х			
MT 1440 HA ST5	х			
MT 1440 ST5	х			
MT 1840	х			
MT 1840 A 100D ST5 S1	х		·	
MT 1840 A	х			
MT 1840 e	х		-	
MT 1840 easy ST5	х			
MT 1840 HA	x			
MT 1840 HA	X			
MT 1840 ST5	X			
MT-X 733 Mining	X			
MT-X 735	X		-	
MT-X 1033 Mining	X	-		-
MT-X 1135	Х			
MT-X 1440	X	-		-
MT-X 1440 A	Х		•	
MT-X 1840	X	-	-	-
MT-X 1840 A	Х		-	-
MXT 840 P	х		-	-
MXT 1740 P	Х		•	-
TX 408	X			
TX 4017	X	•	·	•
MLT 845-100 H OLD	Х	-	-	
MLT 845-120 OLD	X			
MLT-X 845-120 OLD	Х	-		
MLT-X 845-120 H OLD	X			
MT 733 Easy OLD	X X			
MT 933 Easy OLD				
MT 1033 easy OLD	X			
MT 1135 easy ST5 OLD	X			
MT 1135 H easy ST5 OLD	X X			
MT 1135 HA Easy ST5 OLD MT 1335 easy ST5 OLD	X			
MT 1335 Heasy ST5 OLD	X			-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X			
MT 1440 A OLD	X		•	
MT 1440 HA OLD	X			
MT-X 733 OLD	X			
MT-X 1033 OLD	X			
Артикул E-RECO	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	921310 X	X X	921519 X	921320 X
MPT 1645 115	^ v	V	^ v	^ v

Артикул Е-КЕСО	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	Х	X	X	Х
MRT 1645 115	X	Х	X	Х
MRT 1845 75	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	Х	X	Х
MRT 2145 115	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	Х

## кран**-**Балка Созданный на 7 декабря 2025 г., 4:49 UTC

Совместимость с машинами MRT 2260 е MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660 MRT 2660 е	P 600 X X X X X	P 1000 X X X X	P 1500 X X X X	P 2000 X X X
MRT 2545 115 MRT 2570 MRT 2660	х х х	x x x	x x	X X
MRT 2570 MRT 2660	x x	x x	X	X
MRT 2660	Х	X		
			X	
MPT 2660 a	X		**	X
WINT 2000 C		X	X	X
MRT 3060	X	X	Х	X
MRT 3570	Х	X	X	X
MRT 3570 ES	Х	X	Х	X
MRT-X 1645	Х	X	X	X
MRT-X 1845	Х	X	Х	X
MRT-X 2145	Х	X	X	X
MRT-X 2260	Х	X	Х	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	Х	X	Х	Х
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	Х	x	Х	X
MRT-X 3570	X	X	X	x
MRT-X 3570 ES	Х	X	X	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров





#### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта