

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КРАН-БАЛКА



Потребительские преимущества

- Простой и легкий инструмент для работы с подвешенными грузами.
- Идеально для транспортировки и укладки балок, рам и других легких и громоздких элементов.
- Конструкция увеличивает горизонтальный вылет стрелы телескопического погрузчика и позволяет дотянуться до узких мест строительной площадки.
- Конструкция из полых труб обеспечивает оптимальное соотношение веса и прочности.

Технические характеристики







- Широкий выбор кран-балок от 600 до 2000 кг.
- Максимальный вылет вперед от 2,5 м. до 4 м.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Кран-балки также доступны в версии с лебедкой.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Р 600 - 921316].

| Технические характеристики | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|-----------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | - | 1361 | 965 | 820 |
| Грузоподъемность | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Вес | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 210 | 210 | 165 | 190 |
| Габаритные размеры | | | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 3746 | 3797 | 2677 | 2336 |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 990 | 1547 | 1250 | 802 |
| Общая длина (mm) | l1 | 3947 | 4120 | 2956 | 2479 |
| Ширина (mm) | | 830 | 815 | 815 | 815 |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

| Совместимость с машинами | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Артикул | 653228 | - | - | - |
| MT 730 H | X | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 930 H | X | - | - | - |
| MT 930 HA | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - | - |
| MT-X 733 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - |
| MT-X 1033 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - | - |
| MXT 840 K | X | - | - | - |
| MXT 840 P | X | - | - | - |
| MXT 1740 K | X | - | - | - |
| MXT 1740 P | X | - | - | - |
| TX 408 | X | - | - | - |
| TX 4017 | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLTX 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLTX 845-120 H OLD | X | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | - | - |
| MT-X 733 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1033 OLD | X | - | - | - |
| Артикул E-RECO | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |
| MRT 1645 75 | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X |

| Совместимость с машинами | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT 2570 | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта