

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# EXTENSION JIB



## Customer benefits

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

## Technical characteristics

- Wide range of extension jibs from 600 kg to 2000 kg.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600 - 921316]

| Technical characteristics          |     | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | -     | 1361   | 965    | 820    |
| Capacities                         |     |       |        |        |        |
| Capacity (kg)                      |     | 600   | 1000   | 1500   | 2000   |
| Max. outreach (mm)                 |     | 3746  | 3797   | 2677   | 2336   |
| Weight                             |     |       |        |        |        |
| Overall weight (kg)                |     | 210   | 210    | 165    | 190    |
| Weight and dimensions              |     |       |        |        |        |
| Overall height (mm)                | h17 | 990   | 1547   | 1250   | 802    |
| Overall length (mm)                | l1  | 3947  | 4120   | 2956   | 2479   |
| Width (mm)                         |     | 830   | 815    | 815    | 815    |
| Working Parameters                 |     |       |        |        |        |
| Machine Equipment                  |     | ✕     | ✕      | ✕      | ✕      |

| Совместимость с машинами             | P 600  | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Reference number                     | 653228 | -      | -      | -      |
| MT 730 H                             | X      | -      | -      | -      |
| MT 735 75D ST5                       | X      | -      | -      | -      |
| MT 930 H                             | X      | -      | -      | -      |
| MT 930 HA                            | X      | -      | -      | -      |
| MT 935 75D ST5                       | X      | -      | -      | -      |
| MT 1135 75 D                         | X      | -      | -      | -      |
| MT 1135 H 100D                       | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 75D ST5                      | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 100D ST5                     | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 H 75D ST5                    | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 H 100D ST5                   | X      | -      | -      | -      |
| MT 1440 easy ST5                     | X      | -      | -      | -      |
| MT 1840 easy ST5                     | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 733                             | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 733 Mining                      | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1033                            | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1033 Mining                     | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1440                            | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1440 A                          | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1840                            | X      | -      | -      | -      |
| MT-X 1840 A                          | X      | -      | -      | -      |
| MXT 840 K                            | X      | -      | -      | -      |
| MXT 840 P                            | X      | -      | -      | -      |
| MXT 1740 K                           | X      | -      | -      | -      |
| MXT 1740 P                           | X      | -      | -      | -      |
| TX 408                               | X      | -      | -      | -      |
| TX 4017                              | X      | -      | -      | -      |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>       | X      | -      | -      | -      |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>         | X      | -      | -      | -      |
| MLT-X 845-120 <span>OLD</span>       | X      | -      | -      | -      |
| MLT-X 845-120 H <span>OLD</span>     | X      | -      | -      | -      |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>         | X      | -      | -      | -      |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>         | X      | -      | -      | -      |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>        | X      | -      | -      | -      |
| MT 1135 easy ST5 <span>OLD</span>    | X      | -      | -      | -      |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X      | -      | -      | -      |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span> | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 easy ST5 <span>OLD</span>    | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X      | -      | -      | -      |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span> | X      | -      | -      | -      |
| MT 1440 <span>OLD</span>             | X      | -      | -      | -      |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | X      | -      | -      | -      |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | X      | -      | -      | -      |
| MT 1840 <span>OLD</span>             | X      | -      | -      | -      |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | X      | -      | -      | -      |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | X      | -      | -      | -      |
| Reference number E-REC0              | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |
| MRT 1645 75                          | X      | X      | X      | X      |
| MRT 1645 115                         | X      | X      | X      | X      |
| MRT 1845 75                          | X      | X      | X      | X      |
| MRT 1845 115                         | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2145 115                         | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2260                             | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2260 e                           | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2545 115                         | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2570                             | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2660                             | X      | X      | X      | X      |
| MRT 2660 e                           | X      | X      | X      | X      |
| MRT 3060                             | X      | X      | X      | X      |
| MRT 3570                             | X      | X      | X      | X      |
| MRT 3570 ES                          | X      | X      | X      | X      |
| MRT-X 1645                           | X      | X      | X      | X      |
| MRT-X 1845                           | X      | X      | X      | X      |
| MRT-X 2145                           | X      | X      | X      | X      |

| Совместимость с машинами | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT-X 2260               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 2545               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 2570               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 2660               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 3060               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 3570               | X     | X      | X      | X      |
| MRT-X 3570 ES            | X     | X      | X      | X      |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                  |                                   |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта