Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# БУНКЕР ДЛЯ БЕТОНА



### Технические характеристики

- Емкость 500 л.
- Может крепиться на каретку (переднее положение) или на вилы (передняя и боковая разгрузка).
- Отверстия для вил: 170 х 75 мм.
- Безопасность: навесное оборудование оснащено системой блокировки на вилах.
- Хорошо защищенные компоненты.
- BBHG 500 MRT: оснащен уравнительным клапаном.

## Потребительские преимущества

- Бункер адаптирован к потребностям строителейпрофессионалов.
- Компактное навесное оборудование, позволяющее работать в оконных проемах.
- Многоцелевой, для бетона и раствора.
- Опция: гидравлическое раскрытие («Н») для контролируемой разгрузки.
- Опция: гибкий рукав («G») (длина 1 м, диаметр 200 мм) для обеспечения превосходной точности.



| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 556      | 555         | 598      | 578              | 618            | 621             |
|-----------------------------------|-----|----------|-------------|----------|------------------|----------------|-----------------|
| Грузоподъемность                  |     |          |             |          |                  |                |                 |
| Грузоподъемность (kg)             |     | 1200     | 1200        | 1200     | 1200             | 1200           | 1200            |
| Вместимость купола (I)            |     | 500      | 500         | 500      | 500              | 500            | 500             |
| Bec                               |     |          |             |          |                  |                |                 |
| Общий вес (kg)                    |     | 191      | 191         | 201      | 200              | 210            | 211             |
| Вес и размеры                     |     |          |             |          |                  |                |                 |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 776      | 776         | 776      | 776              | 776            | 776             |
| Общая длина (mm)                  | 11  | 1466     | 1466        | 1466     | 1466             | 1466           | 1466            |
| Ширина (mm)                       |     | 1216     | 1216        | 1220     | 1110             | 1110           | 1110            |
| Рабочие характеристики            |     |          |             |          |                  |                |                 |
| Оборудование машины               |     | <u> </u> | X           | X        | 88               | 88             | 88              |
|                                   |     |          | / \         |          |                  |                |                 |
| тип открытия                      |     | Ручной   | Ручной      | Ручной   | Ги драв лический | Гидравлический | Ги дравлический |
| Гибкий шланг                      |     | нет      | нет         | да       | нет              | да             | да              |
|                                   |     |          |             |          |                  |                |                 |
| Совместимость с машинами          |     | BB 500   | BB 500 MRT  | BBG 500  | BBH 500          | BBHG 500       | BBHG 500 MRT    |
| Артикул                           |     | 52000637 | - and and a | 52000639 | 52000638         | 52000640       |                 |
| MT 420 H                          |     | X        |             | 32000037 | X                | -              |                 |
| MT 625 e                          |     |          |             | X        | X                | X              |                 |
|                                   |     |          | •           |          |                  |                |                 |
| MT 625 H                          |     | X        | •           | Х        | X                | X              | •               |
| MT 625 H Comfort                  |     | Х        |             | Х        | X                | Х              |                 |
| MT 625 HA                         |     | X        | •           | Х        | X                | Х              | •               |
| MT 730 H                          |     | Х        |             | Х        | X                | Х              |                 |
| MT 735 75D ST5                    |     | Х        | •           | Х        | X                | Х              | •               |
| MT 930 H                          |     | X        |             | X        | X                | X              | -               |
| MT 930 HA                         |     | X        | •           | X        | X                | X              | •               |
| MT 935 75D ST5                    |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1135 75 D                      |     | Х        |             | Х        | X                | Х              |                 |
| MT 1135                           |     | Х        | -           | Х        | Х                | Х              | -               |
| MT 1135 H 100D                    |     | X        | -           | X        | X                | X              | -               |
| MT 1135 H easy ST5                |     | X        | -           | X        | X                | X              | -               |
| MT 1135 ST5                       |     | X        |             | X        | Χ                | Χ              |                 |
| MT 1335 75D ST5                   |     | Х        |             | Х        | Х                | Х              |                 |
| MT 1335 100D ST5                  |     | Х        |             | Х        | Х                | Х              |                 |
| MT 1335                           |     | Х        |             | Х        | Х                | X              |                 |
| MT 1335 H 75D ST5                 |     | Х        |             | χ        | Χ                | Χ              |                 |
| MT 1335 H 100D ST5                |     | Х        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1335 HA 75D ST5                |     | χ        |             | χ        | X                | χ              |                 |
| MT 1335 HA 100D ST5               |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1335 ST5                       |     | X        |             | Х        | X                | X              |                 |
| MT 1440                           |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1440 A                         |     | X        | •           | X        | X                | X              |                 |
| MT 1440 A                         |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1440 HA                        |     | X        | •           | X        |                  |                |                 |
|                                   |     |          |             |          | X                | X              | •               |
| MT 1840                           |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1840 A                         |     | Х        |             | Х        | X                | Х              | •               |
| MT 1840 e                         |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT 1840 HA                        |     | X        |             | X        | X                | X              | •               |
| MT-X 735                          |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT-X 1135                         |     | •        |             | X        | X                | X              | •               |
| MT-X 1440                         |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MT-X 1440 A                       |     | X        |             | X        | X                | X              | •               |
| MT-X 1840                         |     | Х        | -           | X        | X                | X              | -               |
| MT-X 1840 A                       |     | X        |             | X        | X                | X              |                 |
| MXT 840 P                         |     | X        |             |          |                  |                |                 |
| MXT 1740 P                        |     | Х        |             |          |                  |                |                 |
| MT 733 Easy OLD                   |     | Х        |             | Х        | Х                | Х              | -               |
| MT 933 Easy OLD                   |     | X        |             |          |                  | X              |                 |
| MT 1033 easy OLD                  |     | Х        | -           | Х        | Χ                | X              | -               |
| Артикул E-RECO                    |     | -        | 52000642    | -        | -                | -              | 52000643        |
| MRT 1645 75                       |     |          | Х           |          |                  |                | X               |
| MRT 1645 115                      |     |          | Х           | -        |                  |                | Х               |
| MRT 1845 75                       |     |          | Х           |          |                  |                | χ               |
| MRT 1845 115                      |     |          | Х           |          |                  |                | Х               |
| MRT 2145 115                      |     | -        | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2260                          |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2260 e                        |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2545 115                      |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2570                          |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2660                          |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 2660 e                        |     |          | X           |          |                  |                | Х               |
| MRT 3060                          |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 3570                          |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT 3570 ES                       |     |          |             |          |                  |                |                 |
| MRT 3570 ES<br>MRT-X 1645         |     |          | X           |          |                  |                | X               |
|                                   |     | •        | X           | •        | •                | •              | X               |
| MRT-X 1840 Easy 360°              |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT-X 1840 Easy 400°              |     |          | X           | •        | •                | •              | X               |
| MRT-X 1845                        |     |          | X           |          |                  |                | X               |
| MRT-X 2145                        |     | •        | Х           | •        | •                | •              | Х               |
|                                   |     |          |             |          |                  |                |                 |

 Технические характеристики
 BB 500
 BB 500 MRT
 BBG 500

### бункер для бетона Созданный на 1 ноября 2025 г., 12:40 UTC

|                                     |        |            | B3 111  | KEI AIN BETOILL COO | Ha5a 1 1107101 | 0_0, 12.10 0 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------|---------------------|----------------|--------------|
| Совместимость с машинами            | BB 500 | BB 500 MRT | BBG 500 | BBH 500             | BBHG 500       | BBHG 500 MRT |
| MRT-X 2150 Privilege Plus           |        | Х          |         | -                   | -              | Х            |
| MRT-X 2260                          |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2470 Privilege Plus           |        | Х          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2545                          |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2545 Easy 360°                |        | Х          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2545 Easy 400°                |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2550 Privilege Plus           |        | Х          |         |                     |                | Х            |
| MRT-X 2570                          |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT-X 2660                          |        | X          |         |                     |                | Х            |
| MRT-X 3050 Privilege Plus           |        | X          |         |                     |                | Х            |
| MRT-X 3060                          |        | Х          |         |                     |                | Х            |
| MRT-X 3570                          |        | X          |         |                     |                | Х            |
| MRT-X 3570 ES                       |        | X          |         | -                   |                | Х            |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |        | X          |         |                     |                | Х            |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |        | X          | -       |                     |                | X            |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b> |        | X          | -       |                     |                | Х            |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD         |        | X          | -       |                     |                | Х            |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD         |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD        |        | Х          |         | -                   |                | X            |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b> |        | X          |         |                     |                | X            |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD         |        | Х          |         | -                   |                | X            |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD         |        | X          |         |                     |                | Х            |
|                                     |        |            |         |                     |                |              |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                      |    |                            |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--|--|
| $\times$         | Не требуется предрасположенность     | 88 | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                             |  |
|                  | Электрическая<br>предрасположенность |    | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора<br>шин, манипулятора цилиндров |  |





#### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта