

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА С УДЛИНЕНИЕМ СТРЕЛЫ 7





Технические характеристики







- Поворот корзины на 90° в обе стороны.
- Ширина корзины 2690 мм.
- Официально разрешенный подъем до 2-х человек.
- Телескопическая стрела (1630 мм).

Потребительские преимущества

- Максимальная безопасность при подъеме людей.
- Дополнительный вылет стрелы выше каретки для различных областей применения.
- Просторная корзина с достаточной грузоподъемностью.

| Технические характеристики | | PAJ1 2500 / 300 | Поворотная платформа с удлинением стрелы 1 |
|----------------------------------|-----|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg) | | 300 | 300 |
| Количество людей | | 3 | 3 |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 930 | 930 |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1995 | 1655 |
| Общая длина (mm) | l1 | 4432 | 4418 |
| Ширина (mm) | | 2690 | 2690 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  |  |
| Вращение 1 (°) | | 90 | 90 |
| Вращение 2 (°) | | 90 | 90 |

| Совместимость с машинами | PAJ1 2500 / 300 | Поворотная платформа с удлинением стрелы 1 |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| Артикул E-RECO | 52719268 | 921292 |
| MRT 1645 75 | X | - |
| MRT 1645 115 | X | - |
| MRT 1845 75 | X | - |
| MRT 1845 115 | X | - |
| MRT 2145 115 | X | - |
| MRT 2260 | X | - |
| MRT 2260 e | X | - |
| MRT 2545 115 | X | - |
| MRT 2570 | X | - |
| MRT 2660 | X | - |
| MRT 2660 e | X | - |
| MRT 3060 | X | - |
| MRT 3570 | X | - |
| MRT 3570 ES | X | - |
| MRT-X 1645 | X | - |
| MRT-X 1845 | X | - |
| MRT-X 2145 | X | - |
| MRT-X 2260 | X | - |
| MRT-X 2545 | X | - |
| MRT-X 2570 | X | - |
| MRT-X 2660 | X | - |
| MRT-X 3060 | X | - |
| MRT-X 3570 | X | - |
| MRT-X 3570 ES | X | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| Артикул E-RECO 2 | - | 53027148 |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта