Ficha técnica:

## JIB AÉREO 2



## Características técnicas

- 344 ° de rotação total da lança do acessório.
- Largura da cesta: 1200 mm / 47 in x profundidade 800 mm / 31 in
- Aprovada legalmente para 2 pessoas.
- Amplo suporte para máxima estabilidade durante a mudança de posição positiva/negativa.
- Lança telescópica (2300 mm / 91 in).

## Benefícios para o cliente

- Máxima segurança na elevação de pessoas.
- Área de trabalho positiva (+ 9,3 m / 31 ft).
- Área de trabalho negativa (- 6,4 m / 21 ft).
- Área de trabalho de alcance frontal (+ 6,81 m / 22 ft).



Características técnicas		Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200		
Capacidade incluindo pessoas (kg)		200	200		
Número de pessoas		2	2		
Distância ao centro de gravidade (mm)		1358	1358		
Weight					
Peso (kg)		1100	1200		
Peso e dimensões					
Altura total (mm)		2823	2823		
Comprimento total (mm)		4492	4471		
Largura (mm)		1200	1200		
Profundidade (mm) p5		800	800		
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		88 EE 8c	98 # 8 <sub>6</sub>		
Rotação 1 (°)		344	172		
Rotação 2 (°)			172		

Máquina de compatibilidades Número de referência E-RECO	Aerial Jib 2	PAJ2 1200 / 200
Numero de referencia E-RECO	*****	
	921293	52719269
MRT 1645 75	•	Х
MRT 1645 115	·	X
MRT 1845 75	•	X
MRT 1845 115	·	X
MRT 2145 115	•	Х
MRT 2260	•	Х
MRT 2260 e		Х
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		Х
MRT 3570		Х
MRT 3570 ES		Х
MRT-X 1645		X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	
MRT-X 1840 Easy 400°	X	
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2145 Easy 360°	X	
MRT-X 2145 Easy 400°	X	
MRT-X 2143 Lasy 400 MRT-X 2150 Privilege Plus		
MRT-X 2260	X	
MRT-X 2545	•	X
	•	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	•
MRT-X 2545 Easy 400°	X	
MRT-X 2570	•	Х
MRT-X 2660	·	X
MRT-X 3060	•	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	•
MRT-X 3570		Х
MRT-X 3570 ES	•	Х
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	
Número de referência E-RECO 2	53027154	
MRT-X 2150 Privilege Plus	33027134 X	
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	
MRT-X 3050 Privilege Plus		
	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	•
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	·
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD	Х	•

TABELA DE SÍMBOLOS								
×		Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório		
	•	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes