Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА С УДЛИНЕНИЕМ СТРЕЛЫ **2**



Технические характеристики

- Общее вращение стрелы навесного оборудования 344°.
- Ширина корзины 1200 мм, глубина 800 мм.
- Официально разрешенный подъем до 2-х человек.
- Широкая платформа для максимальной устойчивости при изменении положения выше/ниже каретки.
- Телескопическая стрела (2300 мм).

Потребительские преимущества

- Максимальная безопасность при подъеме людей.
- Дополнитнительный вылет стрелы выше каретки (+9,3 м).
- Дополнитнительный вылет стрелы ниже каретки (-6,4 м).
- Дополнитнительный горизонтальный вылет стрелы (+6,81 м).



	PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2		
	200	200		
	2	2		
	1358	1358		
	1200	1100		
h17	2823	2823		
I1	4471	4492		
	1200	1200		
p5	800	800		
	E	## ## FL		
	172	344		
	172			
	I1	200 2 1358 1200 h17 2823 h1 4471 1200 p5 800		

Section Sect	Convertinger o Mountain	DA 10 1000 / 000	V
MRT 1454 75	Совместимость с машинами	PAJ2 1200 / 200	Удлинение стрелы 2
MRI 1945 115			
MRT 1845 75			·
MRT 1945 115			·
MRT 245-915			
MRT 2200			
MRT 2260 e			
MIT 25470			
MRT 2450			
MRT 2660 X			
MET 2600			
MET 3670			
MET 3570			•
MET 370 ES X ARTX 1840 Easy 360°			
METX 1646			•
METX 1806 Easy 300"		Х	·
METK 1845 Easy 400° METK 2145 Easy 300° METK 2145 Easy 300° METK 2145 Easy 300° METK 2145 Easy 300° METK 2150 Privilege Plus METK 2245 Easy 300° METK 2250 Privilege Plus METK 2255 Easy 300° METK 2250° METK	MRT-X 1645	X	•
METX 1455	MRT-X 1840 Easy 360°		Х
METK 2145 Easy 360° - X METK 2145 Easy 400° - X METK 2145 Easy 400° - X METK 2250 Pullege Plus - X METK 2255 Easy 360° - X METK 2254 Easy 360° - X METK 25570 X - METK 2500 X - METK 25570 X - METK 2500 X - METK 2500 X - METK 2570 X - METK 2570 <th< td=""><td>MRT-X 1840 Easy 400°</td><td></td><td>Х</td></th<>	MRT-X 1840 Easy 400°		Х
METK 2145 Easy 360"	MRT-X 1845	Х	
METK 2136 Favy 400° . X METK 2250 Privilege Plus . . METK 2545 . . METK 2545 Easy 500° . . METK 2545 Easy 400° . . METK 2545 Easy 400° . . METK 2550 Easy 500° X . METK 2550 Easy 500° X . METK 2550 Fivilege Plus . . MET 1460 Easy 14 S2 200° (10 . . MET 1460 Easy 14 S2 200° (10 . . MET 1460 Easy 14 S2 200° (10 . . MET 245 Easy 14 S2 200° (10 . . MET 245 Easy 14 S2 200° (10 . .		X	
METX 2250	MRT-X 2145 Easy 360°		Х
MRTK 2266	MRT-X 2145 Easy 400°		X
MRTX 2545 Easy 360° : X MRTX 2545 Easy 300° : X MRTX 2570 X . MRTX 2660 X . MRTX 3060 X . MRTX 3275 Phillege Plus : X MRTX 3570 X . MRTX 3570 S X . MRT 1402 Easy 14 \$2 400° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 400° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1404 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1405 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 1405 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 250 Easy 14 \$2 300° (LD . X MRT 250 Fivilege Plus (LD . X	MRT-X 2150 Privilege Plus		Х
MRTX 2545 Easy 360° X MRTX 2545 Easy 400° X MRTX 2560 X MRTX 3506 X MRTX 3570 X MRTX 3570 ES X MRTX 3570 ES X MRTX 1402 Easy 74 S2 400° 010 - MRT 1406 Easy 74 S2 400° 010 - MRT 1506 Easy 74 S2 400° 010 - MRT 1506 Easy 74 S2 400° 010 - MRT 2156 Easy 74 S2 400° 010 - MRT 2150 Pivilege Plus - - MRT 2150 Pivileg	MRT-X 2260	X	
MRTX 2505 Easy 400°	MRT-X 2545	Х	·
MRTX 2670 X - MRTX 2660 X - MRTX 3090 X - MRTX 3570 X X MRTX 3570 ES X - MRT 1440 Easy T4 \$2 400° [01] X X MRT 1440 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 2450 Privilege Plus [01] X X MRT 2450 Privilege Plus [01] X X MRTX 2450 Privilege Plus [02] X X MRTX 2450 Privilege Plus [03]	MRT-X 2545 Easy 360°	· ·	X
MRTX 2670 X - MRTX 2660 X - MRTX 3090 X - MRTX 3570 X X MRTX 3570 ES X - MRT 1440 Easy T4 \$2 400° [01] X X MRT 1440 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 240° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 1640 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 245 Easy T4 \$2 360° [01] X X MRT 2450 Privilege Plus [01] X X MRT 2450 Privilege Plus [01] X X MRTX 2450 Privilege Plus [02] X X MRTX 2450 Privilege Plus [03]	MRT-X 2545 Easy 400°		Х
MRTX 3060 X . MRTX 3255 Privilege Plus . X MRTX 3570 ES X . MRT 1440 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1640 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1640 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1840 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1840 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2150 Privilege Plus 010 . X MRT 2550 Privilege Plus 010 . X MRT 2550 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX		Х	
MRTX 3060 X . MRTX 3255 Privilege Plus . X MRTX 3570 ES X . MRT 1440 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1640 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1640 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1840 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 1840 Easy TA \$2 400° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2145 Easy TA \$2 300° 010 . X MRT 2150 Privilege Plus 010 . X MRT 2550 Privilege Plus 010 . X MRT 2550 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 . X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX 2150 Privilege Plus 010 X X MRTX	MRT-X 2660	Х	
MRTX 3255 Privilege Plus x MRTX 3570 ES x MRT 1440 Easy T4 \$2.400° 010 c MRT 1640 Easy T4 \$2.400° 010 c MRT 1640 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 1640 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 1840 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 1840 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 2145 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 2145 Easy T4 \$2.400° 010 c MRT 2145 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 2545 Easy T4 \$2.300° 010 c MRT 2550 Privilege Plus 010 c MRT 2555 Privilege Plus 010 c MRT 2555 Privilege Plus 010 c MRT 2750 Privilege Plus 010			
MRTX 3570 X - MRTX 3570 ES X - MRT 1440 Easy 14 \$2 400° (DD - X MRT 1640 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 1840 Easy 14 \$2 400° (DD - X MRT 1840 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 2145 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 2145 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 2145 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 2150 Privilege Plus (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Easy 14 \$2 360° (DD - X MRT 255 Privilege Plus (DD - X MRT 255 Privilege Plus (DD X X MRT 2470 Privilege Plus (DD X X MRT 2470 Privilege Plus (DD X X MRT 2470 Pr			X
MRTX 3570 ES X - MRT 1440 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 1640 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 1840 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 1840 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 1840 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2145 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2145 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2145 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2145 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0.0 - X MRT 2555 Privilege Plus 0.0 - X MRT 2555 Privilege Plus 0.0 - X MRT 2555 Privilege Plus 0.0 - X MRT 2550 Privilege Plus 0.0 - X <tr< td=""><td></td><td>X</td><td></td></tr<>		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° 0LD - X MRT 1640 Easy T4 S2 360° 0LD - X MRT 1640 Easy T4 S2 360° 0LD - X MRT 1840 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 1840 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2145 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2150 Privilege Plus 0LD - X MRT 2550 Privilege Plus 0LD - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2545 Easy T4 S2 300° 0LD - X MRT 2550 Privilege Plus 0LD - X MRT 2550 Privilege Plus 0LD - X MRTX 2150 Privilege Plus 0LD - X MRTX 2150 Privilege Plus 0LD - X MRTX 2150 Privilege Plus 0LD - X MRT 2150 Privilege Plus 0LD - X MRT 2150 Privilege Plus 0LD - X MRT 2150 Privilege Plus 0LD - X			
MRT 1640 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 1840 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 1840 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 1840 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2145 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2145 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2545 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2545 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2545 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2555 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2555 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2555 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2550 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2550 Easy T4 S2 360° 010 - X MRT 2550 Pivilege Plus 010 - X MRT 2550 Pivilege Plus 010 X X </td <td></td> <td></td> <td></td>			
MRT 1640 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 1840 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 1840 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 2145 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 2145 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 2550 Fivilege Plus OLD . X MRT 2550 Fivilege Plus OLD . X MRT 2470 Pivilege Plus OLD . X MRT 2550 Pivilege Plus OLD . X MRT 2550 Pivilege Plus OLD . X MRT 2470 Pivilege Plus OLD . X MRT 2550 Pivilege Plus OLD . X MRT 2550 Pivilege Plus OLD . X MRT 2550 Pivilege Plus OLD . X			
MRT 1840 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2145 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2145 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2150 Privilege Plus OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 300° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD . X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD . X MRT 2550 Privilege Plus OLD . X MRT 2550 Privilege Plus OLD X X			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 2556 Privilege Plus OLD - X MRT 2550 Privilege Plus OLD - X MRT 2550 Privilege Plus N X X MRT 2550 Privilege Plus N X X MRT 2550 Privilege Plus OLD - X MRT 2550 Privilege Plus OLD X X			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD - X MRT 2150 Privilege Plus OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 3255 Privilege Plus OLD - X Aprixy E-RECO 2 - X MRTX 2150 Privilege Plus - X MRTX 2250 Privilege Plus X X MRTX 2550 Privilege Plus - X MRT 2150 Privilege Plus - X MRT 2470 Privilege Plus - X MRT 2550 Privilege Plus -			
MRT 2145 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 2150 Privilege Plus OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 360° OLD . X MRT 2545 Easy T4 \$2 400° OLD . X MRT 3255 Privilege Plus OLD . X Apruxyn E-RECO 2 . X MRFX 2150 Privilege Plus . X MRFX 270 Privilege Plus . X MRFX 270 Privilege Plus . X MRFX 3050 Privilege Plus . X MRFX 3050 Privilege Plus OLD . X MRT 2150 Privilege Plus OLD . X MRT 2470 Privilege Plus OLD . X MRT 2550 Privilege Plus OLD . X			
MRT 2150 Privilege Plus OLD			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD - X MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD - X MRT 3255 Privilege Plus OLD - X MRFX 2150 Privilege Plus - X MRFX 2470 Privilege Plus X X MRFX 2550 Privilege Plus - X MRFX 3050 Privilege Plus X X MRFX 3255 Privilege Plus X X MRFX 3255 Privilege Plus - X MRT 2150 Privilege Plus - X MRT 2470 Privilege Plus - X MRT 2550 Privilege Plus X X MRT 2550 Privilege Plus - X MRT 2550 Privilege Plus - X MRT 2550 Privilege Plus - X MRT 3050 Privilege Plus - X MRT 3050 Privilege Plus - X			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD			
APTUKYJI E-RECO 2 - \$50027154 MRFX 2150 Privilege Plus - X MRFX 2470 Privilege Plus X X MRFX 2550 Privilege Plus X X MRFX 3050 Privilege Plus X X MRFX 3050 Privilege Plus X X MRFX 3255 Privilege Plus - X MRT 2150 Privilege Plus 0LD X X MRT 2470 Privilege Plus X X MRT 2550 Privilege Plus X X MRT 2550 Privilege Plus X X MRT 3050 Privilege Plus X X			
Aptrukyn F-RECO 2 58027154 MRFX 2150 Privilege Plus - X MRFX 2470 Privilege Plus X X MRFX 2550 Privilege Plus - X MRFX 3050 Privilege Plus X X MRFX 3255 Privilege Plus - X MRT 2150 Privilege Plus - X MRT 2470 Privilege Plus X X MRT 2470 Privilege Plus X X MRT 2550 Privilege Plus X X MRT 2550 Privilege Plus X X MRT 3050 Privilege Plus X X			
MRFX 2150 Privilege Plus . x MRFX 2470 Privilege Plus x x MRFX 2550 Privilege Plus . x MRFX 3050 Privilege Plus x x MRFX 3255 Privilege Plus . x MRT 2150 Privilege Plus . x MRT 2470 Privilege Plus x x MRT 2550 Privilege Plus x x MRT 2550 Privilege Plus x x MRT 3050 Privilege Plus x x			F00074F4
MRFX 2470 Privilege Plus x MRFX 2550 Privilege Plus - x MRFX 3050 Privilege Plus x x MRFX 3255 Privilege Plus - x MRT 2150 Privilege Plus - x MRT 2470 Privilege Plus X x MRT 2550 Privilege Plus X x MRT 2550 Privilege Plus X x MRT 2550 Privilege Plus X x MRT 3050 Privilege Plus X X		·	
MRFX 2550 Privilege Plus.xMRFX 3050 Privilege PlusxxMRFX 3255 Privilege Plus.xMRT 2150 Privilege Plus.xMRT 2470 Privilege Plus.xMRT 2550 Privilege Plus.xMRT 2550 Privilege Plus.xMRT 3050 Privilege Plus.xMRT 3050 Privilege Plus.x			
MRFX 3050 Privilege PlusXXMRFX 3255 Privilege Plus-XMRT 2150 Privilege PlusOLD-XMRT 2470 Privilege PlusOLDXXMRT 2550 Privilege PlusOLD-XMRT 3050 Privilege PlusOLDXX			
MRFX 3255 Privilege Plus-XMRT 2150 Privilege Plus0LD-XMRT 2470 Privilege Plus0LDXXMRT 2550 Privilege Plus0LD-XMRT 3050 Privilege Plus0LDXX			
MRT 2150 Privilege Plus OLD - x MRT 2470 Privilege Plus OLD x MRT 2550 Privilege Plus OLD - x MRT 3050 Privilege Plus OLD x x			
MRT 2470 Privilege Plus OLD X X MRT 2550 Privilege Plus OLD - X MRT 3050 Privilege Plus OLD X X			
MRT 2550 Privilege Plus OLD - X MRT 3050 Privilege Plus OLD X X			
MRT 3050 Privilege Plus OLD X X			
MRT 3255 Privilege Plus OLD . X		Х	
	MRT 3255 Privilege Plus OLD	•	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта