

Scheda tecnica :

# CESTELLI PER LAVORI MINERARI SOTTERRANEI



## Vantaggi per i clienti

- Soluzione creata per un'applicazione specifica come il Mining.
- Massima sicurezza nel sollevamento di persone.

## Specifiche tecniche

- Struttura estremamente robusta con smorzatori protettivi multipli.
- Approvata legalmente per 3 persone.
- Pavimento semplice o pavimento a maglie.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

| Specifiche tecniche                 |     | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Capacità persone incluse (kg)       |     | 1200                    | 1200                        | 1200                                   | 1200                                       |
| Numero di persone                   |     | 3                       | 3                           | 3                                      | 3  |
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 1035                    | 1035                        | 1035                                   | 1035                                       |
| <b>Weight</b>                       |     |                         |                             |  |  |
| Peso (kg)                           |     | 1150                    | 1150                        | 1150                                   | 1150                                       |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |                         |                             |  |  |
| Altezza (mm)                        | h17 | 1922                    | 1922                        | 1922                                   | 1922                                       |
| Larghezza (mm)                      |     | 2000                    | 2000                        | 2000                                   | 2000                                       |
| Profondità (mm)                     | p5  | 1300                    | 1300                        | 1300                                   | 1300                                       |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |                         |                             |  |  |
| Equipaggiamento macchina            |     |                         |                             |  |  |

| Compatibilità della macchina |  | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Codice</b>                |  | 914730                  | -                           | -                                      | -  |
| MFX 1033 A Mining            |  | X                       | -                           | -                                      | -  |
| <b>Codice E-RECO</b>         |  | 5272778                 | 52746231                    | 52747070                               | 52746962                                   |
| MHT 790 Mining ST5           |  | -                       | X                           | -                                      | X  |
| MHT 790 ST5                  |  | -                       | X                           | -                                      | X  |
| MHT 10135 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT 10160 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT 10200 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT 11250 Mining ST5         |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT 11250 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT-X 790 ST3A               |  | -                       | X                           | -                                      | X  |
| MHT-X 10135 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT-X 10160 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT-X 10200 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT-X 11250 Mining           |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT-X 11250 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  |
| MHT 790 <b>OLD</b>           |  | -                       | X                           | -                                      | X  |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>         |  | -                       | X                           | -                                      | X  |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>  |  | -                       | X                           | -                                      | X  |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |  |                             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                     | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                     | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes