

Technische fiche :

# PLATFORM VOOR ONDERGRONDSE MIJNBOUW








## Technische kenmerken

- Robuuste en afgeschermdde structuur met meerdere beschermende bumpers.
- Wettelijk goedgekeurd voor 3 personen.
- Vlakke vloer of gaasvloer.







De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie  
PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

## Voordelen voor de klant

- Oplossing gemaakt voor specifieke toepassing als mijnbouw.
- Maximale veiligheid bij het heffen van personen.

Technische kenmerken		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)	PM 2000 / 1200 FX D PF
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		1200	1200	1200	1200	1200
Aantal personen		3	3	3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1035	1035	1035	1035	1035
<b>Gewicht</b>						
Gewicht (kg)		1150	1150	1150	1150	1150
<b>Gewicht en afmetingen</b>						
Totale hoogte (mm)	h17	1922	1922	1922	1922	1922
Totale lengte (mm)	l1	-	-	-	-	2118
Breedte (mm)		2000	2000	2000	2000	2246
Diepte (mm)	p5	1300	1300	1300	1300	1300
<b>Operationele parameters</b>						
Machine-apparatuur						

Machine compatibiliteit		PF 2000 / 1200 D MINING	PF 2000 / 1200 D MINING (b)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)	PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)	PM 2000 / 1200 FX D PF
Referentienummer		914730	-	-	-	52869503
MTX 1033 A Mining <b>OLD</b>		X	-	-	-	-
Referentienummer E-RECO		5272778	52746231	52747070	52746962	-
MHT 790 Mining ST5		-	X	-	X	-
MHT 790 ST5		-	X	-	X	-
MHT 10135 ST5		X	-	X	-	-
MHT 10160 ST5		X	-	X	-	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5		X	-	X	-	-
MHT 11250 ST5		X	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A		-	X	-	X	-
MHT-X 10135 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining		X	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A		X	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	X	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes