

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ








## Технические характеристики

- Прочная и защищенная конструкция с несколькими защитными бамперами.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Сплошной или сетчатый пол.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PF 2000 / 1200 D MINING - 914730].

## Потребительские преимущества

- Решение для конкретного применения, например, в горнодобывающей промышленности.
- Максимальная безопасность при подъеме людей.

| Технические характеристики        |     | PF 2000 / 1200 D MINING   | PF 2000 / 1200 D MINING (b)   | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS)  | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b)  | PM 2000 / 1200 FX D PF  |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  |
| Количество людей                  |     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 1035  | 1035  | 1035  | 1035  | 1035  |
| <b>Вес</b>                        |     |   |   |   |   |   |
| Общий вес (kg)                    |     | 1150  | 1150  | 1150  | 1150  | 1150  |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |   |   |   |   |   |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 1922  | 1922  | 1922  | 1922  | 1922  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | -   | -   | -   | -   | 2118  |
| Ширина (mm)                       |     | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2246  |
| Глубина (mm)                      | p5  | 1300  | 1300  | 1300  | 1300  | 1300  |
| <b>Рабочие характеристики</b>     |     |   |   |   |   |   |
| Оборудование машины               |     |  |  |  |  |  |

| Совместимость с машинами     |  | PF 2000 / 1200 D MINING | PF 2000 / 1200 D MINING (b) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) | PF 2000 / 1200 D MINING (US CA NZ AUS) (b) | PM 2000 / 1200 FX D PF |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|
| Артикул                      |  | 914730                  | -                           | -                                      | -  | 52869503               |
| MFX 1033 A Mining <b>OLD</b> |  | X                       | -                           | -                                      | -  | -                      |
| Артикул E-RECO               |  | 5272778                 | 52746231                    | 52747070                               | 52746962                                   | -                      |
| MHT 790 Mining ST5           |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |
| MHT 790 ST5                  |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |
| MHT 10135 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT 10160 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT 10200 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT 11250 Mining ST5         |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT 11250 ST5                |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT-X 790 ST3A               |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |
| MHT-X 10135 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT-X 10160 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT-X 10200 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT-X 11250 Mining           |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT-X 11250 ST3A             |  | X                       | -                           | X                                      | -  | -                      |
| MHT 790 <b>OLD</b>           |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>         |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>  |  | -                       | X                           | -                                      | X  | -                      |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта