Technisches Datenblatt:

LEICHTGUTSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



Technische Merkmale

- Weiter Bereich der Schaufelkapazität von 900 L / 32 ft³ bis 3000 L / 106 ft³.
- Leichtgutschaufel, geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Verstärkte Konstruktion (Basis, Schaufel und Seiten).
- "DA" = um 10° erhöhter Kippwinkel.
- Optional: 500 HB reversible Verschleißplatte.

Kundenvorteile

- Alltagstaugliche und hart arbeitende Schaufel.
- Ideale Schaufel für Schüttgut (Getreide, Hackschnitzel, Mineralfutter etc.).
- Form f
 ür schnelles Be- und Entladen.



Technische Merkmale		CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		523	572	509	542	440	485	664	537	583
Kapazität										
Tragfähigkeit (kg)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Kuppelkapazität (I)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
Gewicht										
Gewicht (kg)		367	490	482	500	512	557	585	675	753
Gewicht und Reifengröße										
Gesamthöhe (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250	1314
Gesamtlänge (mm)	I1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1497	1733
Breite (mm)		1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2450	2500
Arbeitsparameter										
Maschinenausrüstung		X	X	X	X	X	X	X	X	X


		DA		2100		2250	2450	CBA 3000 / 2500
570543	570546	653035	570547	570549	570551	790540	570553	570555
	-	52000489	5/0548	526105/0	5/0552	/90541	5/0554	500701
52658300	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	X		X	X	-	-
		-	Х		Х	Х	-	-
Х		-		•	-	-	-	-
-				-		*	-	•
						-	X	
								Х
		-						
			Х		Х		Х	Х
		-	Х	Х	Х	Х		
		-		Χ	Х	X		
		-	Х	Х	Х	х		
				Х	Х	Х		
		-	х	Х	х	х	х	
-	-	-	X		X	-	Х	
		-	Х	х	х	Х	Х	-
-			Х	Х	Х	х	Х	Х
-	-	-	Х		Х	-	х	Х
-		-	X	Χ	Х	X	Х	Х
-	-	-	Х	Χ	Х	х	х	Х
-		-	X		X	-	Х	Х
-	-	-	Х		X	-	Х	Х
-	-	-	-		X	-	Х	Х
-	-	-	-	-	-	-	Х	Х
-		-	Х		Х	X	Х	
		-			Х	-	Х	Х
-					X		Х	Х
		-	-		Х	-	Х	Х
-	Х	X		•	-	-	-	
		-				-		
-		-				-		
		-				-		
-	•	-						
								X
								X
								X X
								X
							^	Α
				· ·				
								X
								Х
								X
								X
-								X
			Λ		^		^	X
	X	X - X - X - X - X - X - X - X - X - X -	S2658300	S2658000 -	SSSSSSOO	SEX.55300 -	STORAND	Scottood


LEICHTGUTSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT Erstellt am 8. November 2025 um 20:29 UTC


Maschinenkompatibilitäten	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	Х	-	Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD				X	X	Χ	X	X	Χ
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD						X		X	Χ
MLT-X 845-120 OLD	-	-	-	Х	-	Х	-	Х	Х
MLT-X 845-120 H OLD				X		Χ		X	Χ
MLT-X 1035 LT LSU OLD	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD						Х		Х	Х

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	Hydraulikleitung			Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			

Leichtgutschaufel für die Landwirtschaft - Maßzeichnung









Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes