


Ficha técnica :

# AGRICULTURAL BUCKET



## Customer benefits

- Daily use and hard working bucket.
- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.).
- Shape designed for quick loading and unloading operation.

## Technical characteristics

- Wide range of bucket capacities from 900 L to 3000 L.
- Light material bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 1000\text{kg/m}^3$ .
- Reinforced structure (base, blade and sides).
- "DA" = tip angle increased of 10°.
- Optional: 500 HB reversible wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500/2450 - 570554].


| Technical characteristics          |     | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050<br>DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700L /<br>2100 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2000L /<br>2250 | CBA 2500L /<br>2450 | CBA 3000 / 2500 |
|------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 523            | 572             | 509                   | 542             | 440                 | 485             | 664                 | 537                 | 583             |
| Capacities                         |     |                |                 |                       |                 |                     |                 |                     |                     |                 |
| Capacity (kg)                      |     | 886            | 1500            | 1500                  | 1529            | 1703                | 2010            | 1970                | 2526                | 3023            |
| Heaped capacity (l)                |     | 886            | 1500            | 1500                  | 1529            | 1703                | 2010            | 1970                | 2526                | 3023            |
| Struck capacity (l)                |     | 672            | 1101            | 1101                  | 1101            | 1271                | 1484            | 1456                | 1916                | 2342            |
| Weight                             |     |                |                 |                       |                 |                     |                 |                     |                     |                 |
| Overall weight (kg)                |     | 367            | 490             | 482                   | 500             | 512                 | 557             | 585                 | 675                 | 753             |
| Weight and dimensions              |     |                |                 |                       |                 |                     |                 |                     |                     |                 |
| Overall height (mm)                | h17 | 1029           | 1119            | 1119                  | 997             | 1150                | 1150            | 1104                | 1250                | 1314            |
| Overall length (mm)                | l1  | 1154           | 1147            | 1147                  | 1170            | 1190                | 1204            | 1422                | 1497                | 1733            |
| Width (mm)                         |     | 1500           | 2050            | 2050                  | 2450            | 2100                | 2450            | 2250                | 2450                | 2500            |
| Working Parameters                 |     |                |                 |                       |                 |                     |                 |                     |                     |                 |
| Machine Equipment                  |     | ×              | ×               | ×                     | ×               | ×                   | ×               | ×                   | ×                   | ×               |

| Compatibilidad de la máquina                | CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050<br>DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700L /<br>2100 | CBA 2000 / 2450 | CBA 2000L /<br>2250 | CBA 2500L /<br>2450 | CBA 3000 / 2500 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Reference number                            | 570543         | 570546          | 653035                | 570547          | 570549              | 570551          | 790540              | 570553              | 570555          |
| Reference number with bolted wearplate (WP) | -              | -               | 52000489              | 570548          | 52610570            | 570552          | 790541              | 570554              | 500701          |
| Skid Steer Camiage reference                | 52658300       | -               | -                     | -               | -                   | -               | -                   | -                   | -               |
| ALT950                                      | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5                      | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 420-60 H                                | X              | -               | -                     | -               | -                   | -               | -                   | -                   | -               |
| MLT 625-75 H                                | -              | X               | X                     | -               | -                   | -               | -                   | -                   | -               |
| MLT 630-115                                 | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 630-115 V                               | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 630-115 V CP                            | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 635-130 PS+                             | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | -               |
| MLT 635-140 V+                              | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | -               |
| MLT 730-115 V                               | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 730-115 V CP                            | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 733-115 LSU                             | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLT 737-130 PS+                             | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLT 741-130 PS+                             | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLT 741-140 V+                              | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLT 841-145 PS+                             | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 850-145 V+                              | -              | -               | -                     | -               | -                   | -               | -                   | X                   | X               |
| MLT 940-140 V+                              | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 1041-145 PS+L                           | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 625-75 H                               | -              | X               | X                     | -               | -                   | -               | -                   | -                   | -               |
| MLTX 732                                    | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | -               |
| MLTX 735 T LSU                              | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | -               |
| MLTX 735 T LSU (70 KW)                      | -              | -               | -                     | X               | -                   | -               | -                   | X                   | -               |
| MLTX 737-130 PS+                            | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLTX 741 T LSU                              | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 841 - 145 PS+                          | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 850-145 V+                             | -              | -               | -                     | -               | -                   | -               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 1035 LT LSU                            | -              | -               | -                     | X               | -                   | -               | -                   | X                   | -               |
| MLTX 1041-145 PS+L                          | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>                  | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>             | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>                | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>              | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | -               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>               | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>             | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>                | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | -                   | -               |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>                      | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>              | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>                  | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | -               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>              | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>               | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>                  | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>                    | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>                      | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>               | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>               | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>                 | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>               | -              | -               | -                     | X               | X                   | X               | X                   | X                   | X               |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>                 | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>                     | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>                   | -              | -               | -                     | X               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>              | -              | -               | -                     | -               | -                   | X               | -                   | X                   | X               |

TABLA DE SÍMBOLOS

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

## Agricultural Bucket - Diagrama dimensional





**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes