

Technisches Datenblatt :

# AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET - WE



## Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage....
- Must-have tool for livestock farm.

## Technical characteristics

- Welded teeth -WE.
- Handling materials with a density  $\leq 1000\text{kg/m}^3$ .
- Dismountable sides, spill guard and 500HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced construction (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 1850 / 1050 DA WE - 52647326].

 **ATTACHMENTS**



| Technical characteristics          |     | BG 1500 / 600 WE                                                                  | BG 1500 / 850 WE                                                                  | BG 1850 / 1050 DA WE                                                              | BG 2100 / 1200 WE                                                                 | BG 2300 / 1350 WE                                                                   | BG 2450 / 1400 WE                                                                   | BG 2450 / 1700 WE                                                                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 357                                                                               | 440                                                                               | 450                                                                               | 412                                                                               | 413                                                                                 | 418                                                                                 | 1021                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 550                                                                               | 850                                                                               | 1059                                                                              | 1200                                                                              | 1335                                                                                | 1426                                                                                | 1695                                                                                |
| Heaped capacity (l)                |     | 550                                                                               | 850                                                                               | 1059                                                                              | 1200                                                                              | 1335                                                                                | 1426                                                                                | 1695                                                                                |
| Struck capacity (l)                |     | 340                                                                               | 521                                                                               | 650                                                                               | 740                                                                               | 813                                                                                 | 868                                                                                 | 1150                                                                                |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 382                                                                               | 580                                                                               | 696                                                                               | 745                                                                               | 785                                                                                 | 813                                                                                 | 895                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall length (mm)                | l1  | 1142                                                                              | 1263                                                                              | 1288                                                                              | 1280                                                                              | 1280                                                                                | 1280                                                                                | 1377                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1500                                                                              | 1500                                                                              | 1850                                                                              | 2100                                                                              | 2300                                                                                | 2450                                                                                | 2450                                                                                |
| Closed grab height (mm)            | h33 | 798                                                                               | 1039                                                                              | 1033                                                                              | 1032                                                                              | 1031                                                                                | 1033                                                                                | 1124                                                                                |
| Opened grab height (mm)            | h34 | 1450                                                                              | 1777                                                                              | 1776                                                                              | 1776                                                                              | 1776                                                                                | 1776                                                                                | 1979                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Teeth                              |     | 6                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   |
| Fork spread minimum (mm)           | b5  | 278                                                                               | 280                                                                               | 285                                                                               | 280                                                                               | 309                                                                                 | 330                                                                                 | 289                                                                                 |
| Fork spread maximum (mm)           | b5  | 280                                                                               | 280                                                                               | 285                                                                               | 280                                                                               | 309                                                                                 | 330                                                                                 | 289                                                                                 |
| Other Data for Attachments         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Bolted wearplate (LDR)             |     | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Standard                                                                          | Standard                                                                            | Standard                                                                            | Standard                                                                            |
| Wear plate hardness                |     | 500                                                                               | 500                                                                               | 500                                                                               | 500                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 |

| Maschinenkompatibilitäten       | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reference number                | -                | 52651959         | 52647326             | 52647328          | 52647330          | 52647332          | 52549720          |
| Skid Steer Camage reference     | -                | 52651960         | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| All-Tach®                       | 52736705         | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4 point Camage                  | 52742062         | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Euro Camage                     | 52742063         | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AL530                           | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ALT950                          | -                | -                | -                    | -                 | X                 | X                 | X                 |
| GCT 3-14                        | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14                        | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14 +                      | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14+                       | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -                | -                | -                    | -                 | X                 | X                 | X                 |
| MLT 420-60 H                    | -                | X                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 625-75 H                    | -                | -                | X                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 630-115                     | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 630-115 V                   | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 630-115 V CP                | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 635-140 V+                  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 730-115 V                   | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 730-115 V CP                | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 733-115 LSU                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 841-145 PS+                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 850-145 V+                  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 940-140 V+                  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 1041-145 PS+L               | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 625-75 H                  | -                | -                | X                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT-X 732                       | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | -                 |
| MLT-X 735 T LSU                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 737-130 PS+               | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 741 T LSU                 | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 841 - 145 PS+             | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 850-145 V+                | -                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT-X 1041-145 PS+L             | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| ULM 412 H                       | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H                       | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H                       | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H                       | X                | -                | -                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -                | -                | -                    | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>    | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |

| Maschinenkompatibilitäten       | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>  | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>    | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 845-120 <b>OLD</b>        | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>      | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b> | -                | -                | -                    | -                 | -                 | X                 | X                 |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                               |                                 |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

Agricultural Multifunction Grab Bucket - WE - Maßzeichnung





**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes