

Scheda tecnica :

# **BENNA PER EDILIZIA CON DENTI**



## **Vantaggi per i clienti**

- Benna resistente progettata per un uso intensivo: applicazioni di scavo, movimentazione del suolo e macerie.
- Creata appositamente per il cantiere e il movimento terra.
- Struttura molto rigida che garantisce un'eccellente longevità della benna.
- Benna dotata di denti per una penetrazione facile e potente sulla terra.







## **Specifiche tecniche**

- Gamma di capacità ampia della benna da 500L a 1500L.
- Benna da costruzione adatta alla movimentazione di materiali con una densità  $\leq 2,1$ .
- Benna dotata di denti intercambiabili per una migliore longevità.
- Versione specifica per macchine equipaggiate di traslatore integrato nel TS (TSDL).

| Specifiche tecniche                 |     | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 360             | 360             | 360             | 360             | 355             | 365             | 377              | 373              |
| <b>Capacità</b>                     |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Capacità (kg)                       |     | 1090            | 1419            | 1461            | 1613            | 1709            | 1875            | 2100             | 3150             |
| Capacità della cupola (l)           |     | 519             | 676             | 696             | 768             | 814             | 893             | 1000             | 1500             |
| Capacità a raso (l)                 |     | 435             | 541             | 574             | 616             | 666             | 728             | 760              | 1159             |
| <b>Weight</b>                       |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Peso (kg)                           |     | 280             | 320             | 330             | 345             | 366             | 391             | 693              | 669              |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Altezza (mm)                        | h17 | 810             | 810             | 810             | 810             | 810             | 810             | 805              | 957              |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 1048            | 1048            | 1048            | 1048            | 1026            | 1026            | 1001             | 1201             |
| Larghezza (mm)                      |     | 1500            | 1850            | 1950            | 2100            | 2250            | 2450            | 2500             | 2500             |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Equipaggiamento macchina            |     | ×               | ×               | ×               | ×               | ×               | ×               | ×                | ×                |
| Denti                               |     | 4               | 6               | 6               | 6               | 6               | 8               | 8                | 8                |
| Apertura minima delle forche (mm)   | b5  | 290             | 257             | 271             | 293             | 314             | 266             | 266              | 266              |

| Compatibilità della macchina        | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Codice</b>                       | 654474          | 654473          | 654472          | 654475          | 654471          | 654470          | -                | -                |
| <b>Codice TSDL</b>                  | -               | -               | -               | -               | 52000363        | 52000364        | -                | -                |
| <b>Codice piastra pala compatta</b> | 52000784        | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MLT 420-60 H                        | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115                         | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115 V                       | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-115 V CP                    | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 635-130 PS+                     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 635-140 V+                      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 730-115 V                       | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 730-115 V CP                    | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 733-115 LSU                     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 737-130 PS+                     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 741-130 PS+                     | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT 741-140 V+                      | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLT 841-145 PS+                     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 850-145 V+                      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 1041-145 PS+L                   | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 732                            | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 735 T LSU                      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 737-130 PS+                    | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 841 - 145 PS+                  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 850-145 V+                     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLFX 1041-145 PS+L                  | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 420 H                            | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 H                            | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 H Comfort                    | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 625 HA                           | -               | X               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 730 H                            | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 735 75D ST5                      | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 930 H                            | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 930 HA                           | -               | -               | X               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MT 935 75D ST5                      | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 75 D                        | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 H 100D                      | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 75D ST5                     | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 100D ST5                    | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 H 75D ST5                   | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1335 H 100D ST5                  | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MTX 420 H                           | X               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                |
| MTX 733                             | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MTX 1033                            | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MTX 1440                            | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MTX 1440 A                          | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MTX 1840                            | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MTX 1840 A                          | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MXT 840 K                           | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 840 P                           | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 1740 K                          | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MXT 1740 P                          | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>     | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>        | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>     | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>        | -               | -               | -               | X               | X               | -               | -                | -                |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>              | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>       | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |

| Compatibilità della macchina  | CBC 500L / 1500 | CBC 650L / 1850 | CBC 700L / 1950 | CBC 750L / 2100 | CBC 800L / 2250 | CBC 900L / 2450 | CBC 1000L / 2500 | CBC 1500L / 2500 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>    | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>        | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b> | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>       | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>     | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>        | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>        | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>       | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1135 <b>OLD</b>            | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1335 <b>OLD</b>            | -               | -               | -               | -               | -               | X               | -                | -                |
| MT 1440 <b>OLD</b>            | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1440 A <b>OLD</b>          | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>         | -               | -               | X               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 <b>OLD</b>            | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 A <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>         | -               | -               | -               | -               | X               | X               | -                | -                |
| <b>Codice E-RECO</b>          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 939163           | 939164           |
| MHT 790 Mining ST5            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT 790 ST5                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT-X 790 ST3A                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT 790 <b>OLD</b>            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |
| MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | X                | X                |

| TABELLA DEI SIMBOLI   |                                   |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes