

Technische fiche :

# SCHEPBAK



## Technische kenmerken

- Breed gamma bakken met een capaciteit.
- Bak aangepast om materialen te verhandelen met een dichtheid  $\leq 2100 \text{ kg/m}^3 / 131 \text{ lb/ft}^3$ .
- Versterkte structuur (basis, mes en zijanten).
- Vastgeboute slijtmes "LDR" in 500 HB in optie.
- TSDL : Bak te gebruiken op machines uitgerust met een geïntegreerde zijverstelling van het onderstel.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is CBR 730 / 1850 - 52000369]




## Voordelen voor de klant

- De algemene bak voor een dagelijks gebruik.
- Basiswerktuig voor laad- en lostoepassingen.
- Robuust en eenvoudig te gebruiken. Beantwoordt aan heel wat verschillende eisen.
- Ideaal om bulkmaterialen te verhandelen: zand en losse steentjes, grond, gebroken glas, enz...




Hoedanigheid		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Capaciteit (kg)		1224	1543	1634	1770	1898	2079	2100
Capaciteit van de koepel (l)		583	735	778	843	904	990	1000
Slagcapaciteit (l)		487	600	663	685	736	804	822
<b>Gewicht</b>								
Gewicht (kg)		274	318	328	358	360	381	664
<b>Gewicht en afmetingen</b>								
Totale hoogte (mm)	h17	776	794	775	775	775	775	815
Totale lengte (mm)	l1	845	815	815	838	815	815	960
Breedte (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
<b>Operationele parameters</b>								
Machine-apparatuur		×	×	×	×	×	×	×
<b>Andere gegevens inzake hulpstukken</b>								
Slijtplaat met bouten (LDR)		Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Niet standaard	Standaard

Machine compatibiliteit	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Referentienummer	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)	52584881	52000369	-	-	-	52000370	52645107
Referentievorkenbord schranklader	52000783	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625 e	-	X	-	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	X	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 930 H	-	-	X	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	X	X	-

Machine compatibiliteit	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 e	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 e	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	X	X	-
MTX 735	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1135	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1440	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1440 A	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1840	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 625 HA <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 930 HA <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	-	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MTX 733 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MTX 733 Mining <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1033 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1033 A Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MTX 1440 A <b>OLD</b>	-	-	X	-	X	X	-
MTX 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>	-	-	-	-	921281	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRTX 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRTX 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRTX 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN			
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding
			Hydraulische retour naar tank

TABEL VAN SYMBOLEN

	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter
--	---------------------------	--	----------------------------	--	--



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes