Ficha técnica:

CAÇAMBA DE USO GERAL



Características técnicas

- Balde com grande variedade de capacidades.
- Acessório adequado para manusear materiais com densidade ≤ 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Estrutura reforçada (base, lâmina, laterais).
- Placa de desgaste aparafusada "LDR" 500 HB opcional.
- TSDL: Balde para uso em máquinas equipadas com qaudro de deslocamento lateral integrado.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CBR 730 / 1850 - 52000369].

Benefícios para o cliente

- Acessório de uso geral para uso diário.
- Acessório básico para operações de carga e descarga.
- Robusto e fácil de usar, este balde atende às necessidades de campos de trabalho muito diferentes.
- Balde ideal para manuseio de materiais a granel: areia & cascalho, terra, vidro quebrado, etc.



Capacities		CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Capacidade (kg)		1224	1543	1634	1770	1898	2079	2100
Capacidade da cúpula (I)		583	735	778	843	904	990	1000
Capacidade nivelado (I)		487	600	663	685	736	804	822
Weight								
Peso (kg)		274	318	328	358	360	381	664
Weight and dimensions								
Altura total (mm)	h17	776	794	775	775	775	775	815
Comprimento total (mm)	l1	845	815	815	838	815	815	960
Largura (mm)		1500	1850	1950	2100	2250	2450	2500
Working Parameters								
Equipamento da máquina		X	X	X	X	X	X	X
Other Data for Attachments								
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Não standard	Standard					

Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	Não standard	Standard					
Máquina de compatibilidades	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450	CBR 1000 / 2500
Número de referência	570614	571831	570613	653047	653749	654716	-
lúmero de referência da lâmina de desgaste	52584881	52000369	<u>.</u>	_	_	52000370	52645107
parafusada (LDR)						3_000070	320,010,
deferência quadro minicarregadora	52000783	-	-	-	-	-	-
LT950			•	•	-	X	-
1LA-T 533-145 V+ - ST5			-		-	X	-
MLT 420-60 H	Х		•	•	•		-
ИLT 625-75 H		Х					-
/LT 625 e	-	Х	•				-
MLT 630-115 (S1)			-	Х	X	-	-
MLT 630-115 (S2)			•	Х	Х		
MLT 630-115 V (S1)				Х	Х		-
MLT 630-115 V (S2)	-		•	X	Х		-
MLT 630-115 V CP (S1)			-	Х	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)			•	Х	Х		
MLT 635-130 PS+ (S1)			-		-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)			•			X	-
MLT 635-140 V+ (S1)					-	Х	
MLT 635-140 V+ (S2)	•	•	•	-	-	Х	
MLT 730-115 V (S1)				Х	Х		-
MLT 730-115 V (S2)	-		•	X	Х		-
MLT 730-115 V CP (S1)				X	X		-
MLT 730-115 V CP (S2)	•		•	Х	Х	•	
MLT 733-115						X	
MLT 733-115 (S2)	•		•	•	•	X	
MLT 733-115 LSU (S1)						X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	•		•	•	•	Х	-
ALT 738-130 PS+ (S1)						Х	-
/LT 741-130 PS+ (S1)	•		•	•	•	Х	-
ALT 741-140 V+ (S1)						Х	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	•		•	•	•	Х	
/LT 742-140 V+ (S1)						Х	-
MLT 841-145 PS+	•		•	•	•	X	-
MLT 850-145 V+						Х	-
MLT 937-115 (S1)	•		•	•	•	Х	-
MLT 940-140 V+ (S1)						Х	-
MLT 940-140 V+ (S2)	•		•	•	•	Х	-
MLT 961-160 V+ L							Х
MLT 1041-145 PS+L	•		•	•	•	Х	-
MLT-X 625-75 H		Х					-
MLT-X 732	•		•	•	•	Х	•
MLT-X 735 T LSU			Х		Х	Х	-
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	•		•	•	•	Х	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2)						Х	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)			•	•	•	Х	
MLT-X 741 T LSU					•	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	•	•	•	•	•	Х	•
MLT-X 850-145 V+					•	Х	-
NLT-X 961-160 V+ L	•		•	•	•	-	Х
MLT-X 1041-145 PS+L	- V					Х	
MT 420 H	X	-	•	•	•	•	
MT 625 e		X					
AT 625 H	•	X	•	•	•	•	
MT 625 H Comfort		X					
IT 625 HA	•	Х	-	•	•	•	
IT 730 H			Х		•	•	
IT 735 75D ST5	•		-		Х	Х	•
IT 930 H			X		-		-
IT 930 HA		•	Х	-	-	-	
IT 935 75D ST5			-		Х	X	
IT 1135 75 D			•	-	Х	X	
IT 1135					X	X	
MT 1135 H 100D	•	-	•	-	X	X	-
MT 1135 easy ST5	-			-	X	X	-

MIT195 May 915							m 28 de outubro	
MT1036 H2 Assy 915	Máquina de compatibilidades	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100			CBR 1000 / 2500
MT 1395 975		•	-	-	-		X	-
MT 1325 POS 255						X		
MT 1392 F1 000 0015		•		•		•		-
MT 1358 /								
MT 1328-17-200 STS			•			Х		
MT 13281-M 1300 STS								
MT 338 HA 100 9TS		-	•	•	•			-
MT 1309 F15						Х	Х	
MT 3395 STS	MT 1335 HA 75D ST5			-		Х	Х	
MT 1400	MT 1335 HA 100D ST5					Х	Х	-
MT140A A	MT 1335 ST5					+	Х	
MT1440 A STIS MT1440 Pay	MT 1440	-	-	Х	-	Х	Х	-
MT1440e	MT 1440 A			Х	-	Х	Х	
MT 1440 easy STS	MT 1440 A ST5					Х	Х	
MT 1400 IA MT 1400 MT 150 STS MT 1400 MT 150 STS MT 1400 MT 150 STS MT 1400 MT 150 STS STS STS STS STS STS STS STS STS ST	MT 1440 e					Х	Х	
MT 1440 RTS	MT 1440 easy ST5				-	Х	Х	
MT 1480 STS MT 1840 A 1000 STS STS MT 1840 B 1000 STS MT 1840 STS MT 18	MT 1440 HA	-	-	Х		Х	Х	
MT 1840	MT 1440 HA ST5					-	х	
MT 1840 A	MT 1440 ST5					Х	Х	
MT 1840 A								
MT 1840 A				-			X	
MT 1840 e								
MT 1840 easy \$15								
MT 1840 IAA								
MT 1840 HA WT 1840 HA WT 1840 STS								
MT 1840 5T5				-				
MEX 733 Mining								
MEX.135								
MEX 1033 Mining								
MEX 1335								-
MEX 1135								
MFX 1440 A	*							
MTX 1440 A								
MEX 1840		•			•			
MET 1840 A				Х				
MLT 630-105 ST4 QLD		•		-	-			-
MLT 630-105 V CP ST4							Х	
MLT 630-105 V ST4 0LD								
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-		-	Х	Х		-
MILT 730-115 VCP ST4 OLD					X	X		
MLT 730-115 V ST4 (0LD) X X X MLT 733-116 ST4 (0LD)	MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	-	-	-	Х	-
MLT 733-115 ST4					X	Х		
MLT 737-130 PS+ ST4	MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	Х	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4	MLT 733-115 ST4 OLD						Х	
MLT 840-145 PS+ OLD	MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-			-	X	
MLT 845-120 OLD	MLT 741-140 V+ ST4 OLD						Х	
MLT 845-120 OLD	MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	Х	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	MLT 845-100 H OLD						Х	
MLT 1040-145 PS+ L OLD	MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	-	Х	
MLFX 737-130 PS+ OLD							Х	
MLFX 737-130 PS+ OLD	MLT 1040-145 PS+ L OLD						Х	
MLFX 741-140 V+ ST OLD - X X - X X X MLFX 845-120 OLD								
MLFX 845-120 OLD X MLFX 845-120 H OLD X MT 733 Easy OLD X MT 933 Easy OLD X MT 1033 easy OLD X MT 1033 easy OLD X MT X 733 OLD X MTX 733 OLD X MTX 1033 OLD				X		Х	X	
MLTX 845-120 H OLD								
MT 733 Easy OLD								
MT 933 Easy OLD								
MT 1033 easy OLD	· —							
MTX 733 OLD - - - X X MTX 1033 OLD - - - - X X Vémero de referência E-RECO - - - 921281 - MRTX 2150 Privilege Plus - - - X - MRTX 2470 Privilege Plus - - - X - MRTX 2550 Privilege Plus - - - X -								
MTX 1033 OLD . <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
Número de referência E-RECO - - - 921281 - MRTX 2150 Privilege Plus - - - - X - MRTX 2470 Privilege Plus - - - - X - MRTX 2550 Privilege Plus - - - - X -				-				
MRT-X 2150 Privilege Plus - - - X - MRT-X 2470 Privilege Plus - - - X - MRT-X 2550 Privilege Plus - - - X -								
MRT-X 2470 Privilege Plus								
MRT-X 2550 Privilege Plus X -								•
MDT V 2050 Divide to Dive								
								-

TABELA DE SÍMBOLOS								
	X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
		Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes