

Scheda tecnica :

# BUCKET 4 IN 1








## Customer benefits

- Versatile and very robust bucket.
- Designed for executing different works :
  - > Loading and unloading operations
  - > Levelling grounds
  - > Backfilling trenches
  - > Object clamping

## Technical characteristics







- 4 in 1 bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 2100$  kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>.
- Rear bolted counter blade dedicated to levelling.
- Claws fitted on the mobile part's back side help handling cylindrical objects such as poles, tubes etc.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference B4x1 340 / 1500 - 52707200].

| Technical characteristics          |     | B4x1 340 / 1500                                                                   | CB4x1 400L / 1500                                                                 | CB4x1 700L / 1950                                                                 | CB4x1 850L / 2300                                                                   | CB4x1 900L / 2450                                                                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 310                                                                               | 439                                                                               | 364                                                                               | 374                                                                                 | 380                                                                                 |
| <b>Capacities</b>                  |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 705                                                                               | 844                                                                               | 1470                                                                              | 1783                                                                                | 1888                                                                                |
| Heaped capacity (l)                |     | 336                                                                               | 402                                                                               | 700                                                                               | 849                                                                                 | 899                                                                                 |
| Struck capacity (l)                |     | 263                                                                               | 313                                                                               | 524                                                                               | 628                                                                                 | 672                                                                                 |
| <b>Weight</b>                      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 341                                                                               | 535                                                                               | 608                                                                               | 682                                                                                 | 714                                                                                 |
| <b>Weight and dimensions</b>       |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 855                                                                               | 899                                                                               | 890                                                                               | 890                                                                                 | 890                                                                                 |
| Overall length (mm)                | l1  | 976                                                                               | 1106                                                                              | 1107                                                                              | 1107                                                                                | 1110                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1525                                                                              | 1525                                                                              | 1950                                                                              | 2300                                                                                | 2450                                                                                |
| <b>Working Parameters</b>          |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |
| Teeth                              |     | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                   | 7                                                                                   |

| Compatibilità della macchina | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reference number             | -               | 52551750          | 751402            | 751401            | 751465            |
| Reference number TSDL        | -               | -                 | -                 | 52000367          | 52000368          |
| Skid Steer Cargage reference | 52707200        | 52000785          | -                 | -                 | -                 |
| 4 point Cargage              | 52742064        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Euro Cargage                 | 52742065        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14                     | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14 +                   | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 420-60 H                 | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 625-75 H                 | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 635-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 LSU              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 841-145 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 850-145 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 940-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 1041-145 PS+L            | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLFX 625-75 H                | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MLFX 735 T LSU               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLFX 737-130 PS+             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLFX 841 - 145 PS+           | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLFX 850-145 V+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLFX 1041-145 PS+L           | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 420 H                     | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 625 H Comfort             | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 625 HA                    | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 730 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 735 75D ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 930 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 930 HA                    | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 935 75D ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 75 D                 | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 H 100D               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 75D ST5              | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 100D ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 75D ST5            | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 100D ST5           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 A ST5                | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 easy ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 ST5                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 A 100D ST5 S1        | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 easy ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA                   | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 ST5                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 420 H                   | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 733                     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT-X 1033                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT-X 1440                    | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1440 A                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840                    | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840 A                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MXT 840 K                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 840 P                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 1740 K                   | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 1740 P                   | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| RS 4-14                      | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H                    | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H                    | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H                    | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |

| Compatibilità della macchina   | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ULM 415 H                      | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>       | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>        | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>      | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>        | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 <b>OLD</b>             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 <b>OLD</b>             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1440 <b>OLD</b>             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 A <b>OLD</b>           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>          | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 <b>OLD</b>             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 A <b>OLD</b>           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>          | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes