

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ 4 В 1








Технические характеристики

- Ковш 4 в 1 подходит для погрузочно-разгрузочных работ с материалами с плотностью $\leq 2100 \text{ kg/m}^3 / 131 \text{ lb/ft}^3$.
- Заднее контр-лезвие на болтах предназначено для выравнивания.
- Зубья, установленные на задней стороне подвижной части, помогают при захвате цилиндрических объектов, таких как столбы, трубы и т. д.
- Усиленная конструкция (основание, лезвие и боковые стенки).

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка В4х1 340 / 1500 -52707200].







Потребительские преимущества

- Универсальный и очень прочный ковш.
- Спроектирован для выполнения различных работ:
 - > погрузочно-разгрузочные операции;
 - > выравнивание грунта;
 - > засыпка траншей;
 - > захват различных предметов.

| Технические характеристики | | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 310 | 439 | 364 | 374 | 380 |
| Грузоподъемность | | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 705 | 844 | 1470 | 1783 | 1888 |
| Вместимость купола (l) | | 336 | 402 | 700 | 849 | 899 |
| Погрузочная ёмкость (l) | | 263 | 313 | 524 | 628 | 672 |
| Вес | | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 341 | 535 | 608 | 682 | 714 |
| Вес и размеры | | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 855 | 899 | 890 | 890 | 890 |
| Общая длина (mm) | l1 | 976 | 1106 | 1107 | 1107 | 1110 |
| Ширина (mm) | | 1525 | 1525 | 1950 | 2300 | 2450 |
| Рабочие характеристики | | | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |  |  |
| Зубья | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Совместимость с машинами | | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул | | - | 52551750 | 751402 | 751401 | 751465 |
| Артикул каретки мини-погрузчика | | 52707200 | 52000785 | - | - | - |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | | 52742064 | - | - | - | - |
| Евро каретка | | 52742065 | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | | X | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | | X | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | | - | X | - | - | - |
| MLT 625-75 H | | - | - | X | - | - |
| MLT 625 e | | - | - | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 | | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 (S2) | | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | | - | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | - | - | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | | - | - | X | - | - |
| MLFX 735 T LSU | | - | - | - | - | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | - | - | - | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | - | - | - | - | X |
| MLFX 850-145 V+ | | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | - | - | - | - | X |
| MT 420 H | | - | X | - | - | - |
| MT 625 e | | - | - | X | - | - |
| MT 625 H | | - | - | X | - | - |
| MT 625 H Comfort | | - | - | X | - | - |
| MT 730 H | | - | - | X | - | - |
| MT 735 75D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 930 H | | - | - | X | - | - |
| MT 935 75D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1135 75 D | | - | - | - | X | X |
| MT 1135 | | - | - | - | - | X |
| MT 1135 H 100D | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1440 | | - | - | - | X | X |
| MT 1440 e | | - | - | - | - | X |
| MT 1440 easy ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1440 ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1840 | | - | - | - | X | X |
| MT 1840 e | | - | - | - | - | X |
| MT 1840 easy ST5 | | - | - | - | X | X |
| MT 1840 ST5 | | - | - | - | X | X |
| MTX 420 H | | - | X | - | - | - |
| MTX 735 | | - | - | - | X | X |
| MTX 1135 | | - | - | - | X | X |
| MTX 1440 | | - | - | - | X | X |

| Совместимость с машинами | В4х1 340 / 1500 | СВ4х1 400L / 1500 | СВ4х1 700L / 1950 | СВ4х1 850L / 2300 | СВ4х1 900L / 2450 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MTX 1840 | - | - | - | X | X |
| MXT 840 P | - | - | - | - | X |
| MXT 1740 P | - | - | - | - | X |
| RS 4-14 | - | X | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | - | - | - | - | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLFX 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLFX 845-120 H OLD | - | - | - | X | X |
| MT 625 HA OLD | - | - | X | - | - |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 930 HA OLD | - | - | X | - | - |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1440 A ST4 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 A ST5 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA ST4 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA ST5 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A STG4 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA ST4 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | - | - | - | X | X |
| MTX 733 OLD | - | - | - | - | X |
| MTX 1033 OLD | - | - | - | - | X |
| MTX 1440 A OLD | - | - | - | X | X |
| MTX 1840 A OLD | - | - | - | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта