

Ficha técnica :

# BUCKET 4 IN 1



## Customer benefits

- Versatile and very robust bucket.
- Designed for executing different works :
  - > Loading and unloading operations
  - > Levelling grounds
  - > Backfilling trenches
  - > Object clamping

## Technical characteristics

- 4 in 1 bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 2,1$ .
- Rear bolted counter blade dedicated to levelling.
- Claws fitted on the mobile part's back side help handling cylindrical objects such as poles, tubes etc.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference B4x1 340 / 1500 - 52707200].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | B4x1 340 / 1500                                                                   | CB4x1 400L / 1500                                                                 | CB4x1 700L / 1950                                                                 | CB4x1 850L / 2300                                                                   | CB4x1 900L / 2450                                                                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 310                                                                               | 439                                                                               | 364                                                                               | 374                                                                                 | 380                                                                                 |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 705                                                                               | 844                                                                               | 1470                                                                              | 1783                                                                                | 1888                                                                                |
| Heaped capacity (l)                |     | 336                                                                               | 402                                                                               | 700                                                                               | 849                                                                                 | 899                                                                                 |
| Struck capacity (l)                |     | 263                                                                               | 313                                                                               | 524                                                                               | 628                                                                                 | 672                                                                                 |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 341                                                                               | 535                                                                               | 608                                                                               | 682                                                                                 | 714                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 855                                                                               | 899                                                                               | 890                                                                               | 890                                                                                 | 890                                                                                 |
| Overall length (mm)                | l1  | 976                                                                               | 1106                                                                              | 1107                                                                              | 1107                                                                                | 1110                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1525                                                                              | 1525                                                                              | 1950                                                                              | 2300                                                                                | 2450                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |  |
| Teeth                              |     | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                   | 7                                                                                   |

| Compatibilidad de la máquina | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reference number             | -               | 52551750          | 751402            | 751401            | 751465            |
| Reference number TSDL        | -               | -                 | -                 | 52000367          | 52000368          |
| Skid Steer Camiage reference | 52707200        | 52000785          | -                 | -                 | -                 |
| 4 point Camiage              | 52742064        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Euro Camiage                 | 52742065        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14                     | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| GCT 3-14 +                   | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 420-60 H                 | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 625-75 H                 | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 635-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 LSU              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-130 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 841-145 PS+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 850-145 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 940-140 V+               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 1041-145 PS+L            | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 625-75 H                | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MLTX 735 T LSU               | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 737-130 PS+             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 841 - 145 PS+           | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 850-145 V+              | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 1041-145 PS+L           | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 420 H                     | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 625 e                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 625 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 625 H Comfort             | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 625 HA                    | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 730 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 735 75D ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 930 H                     | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 930 HA                    | -               | -                 | X                 | -                 | -                 |
| MT 935 75D ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 75 D                 | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1135 H 100D               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 75D ST5              | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 100D ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 75D ST5            | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1335 H 100D ST5           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 A ST5                | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 easy ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA ST5               | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 ST5                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 A 100D ST5 S1        | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 easy ST5             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA                   | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 ST5                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 420 H                   | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 733                     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT-X 1033                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT-X 1440                    | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1440 A                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840                    | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT-X 1840 A                  | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MXT 840 K                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 840 P                    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 1740 K                   | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MXT 1740 P                   | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| RS 4-14 Gen: 3               | -               | X                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H                    | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 412 H                    | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |

| Compatibilidad de la máquina         | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ULM 415 H                            | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ULM 415 H                            | X               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>     | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>       | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MLTX 845-120 <span>OLD</span>        | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MLTX 845-120 H <span>OLD</span>      | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 733 Easy <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 933 Easy <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1033 easy <span>OLD</span>        | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 <span>OLD</span>             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 easy ST5 <span>OLD</span>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1135 ST5 <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 <span>OLD</span>             | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 easy ST5 <span>OLD</span>    | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 H easy ST5 <span>OLD</span>  | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span> | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1335 ST5 <span>OLD</span>         | -               | -                 | -                 | -                 | X                 |
| MT 1440 <span>OLD</span>             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 <span>OLD</span>             | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | -               | -                 | -                 | X                 | X                 |

| TABLA DE SÍMBOLOS |                               |  |                                 |  |                                                        |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|                   | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|                   | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes